



CENÍK VÝROBKŮ

*Veškeré technické a obchodní informace,
návody k obsluze, záruční podmínky, seznam prodejních míst
i přímý internetový obchod naleznete na*


www.fenixgroup.cz



FENIX

ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ

kompletní řešení pro Váš dům



- ① ECOFLEX – elektrický konvektor
- ② ECOFILM C – elektrická topná fólie pro stropní vytápění
- ③ ECOFILM F 606, 608 – elektrická topná fólie pod plovoucí podlahy
- ④ ECOFLOOR – topná rohož
- ⑤ ECOFLOOR ComfortMat – sada k instalaci topné rohože LDTS s digitálním termostatem
- ⑥ ATLANTIC – elektrický ohřívač vody
- ⑦ ADPSV – elektrický topný kabel pro odstranění sněhu a ledu ze střech, okapů a žlabů
- ⑧ MPSV, MADPSP – topný kabel pro odstranění sněhu a ledu z venkovních ploch
- ⑨ ECOFILM MHF – fólie proti zamlžení zrcadla

Doplňkové informace k výrobkům






ČJK objednávací číslo výrobku;

R **rabatová skupina** – obchodním partnerům je na základě písemné smlouvy poskytována sleva z koncových cen. Slevy jsou rozděleny do pěti základních kategorií: **A** – Ecosun; **B** – Ecofloor; **C** – Ecofilm; **D** – Základní; **E** – Regulace;

Ex **expedice** – obvyklý počet pracovních dnů, ve kterých je zboží po přijetí objednávky expedováno. Při větších odběrech, nebo při požadavku na konkrétní termín konzultujte prosím dodací lhůtu s obchodním oddělením.

☎ zboží označené tímto symbolem dodáváme pouze zakázkově – dodací lhůtu prosím konzultujte s obchodním oddělením.


I. ECOSUN – sálavé topné panely

	VÝROBEK	[W]	ROZMĚRY [mm]	HM. [kg]	ÚČEL	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
 IP 20	ECOSUN 100 K	100	500×320×35	2,5	temperování lavic v kostelech, kancelářských stolů, pokladních boxů apod.	967,-	1 151,-	5401002	A	2
	ECOSUN 200 K	200	750×320×35	3,7		1 338,-	1 592,-	5401006		
	ECOSUN 270 K	270	1000×320×35	5,2		1 693,-	2 015,-	5401011		
	ECOSUN 330 K	330	1250×320×35	6,6		2 051,-	2 441,-	5401016		
	ECOSUN 400 K	400	1500×320×35	7,9		2 135,-	2 541,-	5401021		
 IP 44	ECOSUN 300 U	300	592×592×30	5,0	universální panel pro bytové i nebytové prostory k montáži na strop i do kazetových podhledů THERMATEX, ROCKFON apod. – zapuštěná kazeta (SK) modul 600	1 727,-	2 055,-	5401035	A	2
	ECOSUN 600 U	600	1192×592×30	10,1		2 866,-	3 411,-	5401050		
	ECOSUN 700 U	700		10,5		3 342,-	3 977,-	5401170		
 IP 20	ECOSUN 300 c 600/VT	300	574×574×35	4,6	výhradně do kazetových stropů jako polozapuštěná v modulu 600	2 114,-	2 516,-	5401065	A	10
	ECOSUN 600 c 600/VT	600	574×1174×35	9,4		2 974,-	3 539,-	5401075		
 IP 54	ECOSUN 700 IKP	700	1192×592×30	10,6	průmyslové a zemědělské objekty – dílny, vytápění skleníků, chov zvířat s prostředím odpovídajícím danému krytíhodné i pro vysoušecí objektů	3 462,-	4 120,-	5401176	A	2
	ECOSUN 700 IN IP 65	700	1192×592×30	10,9		3 810,-	4 534,-	5401181		
	ECOSUN 700 IN-2 IP 65 + E Ex 2, nevybušné provedení	700				4 352,-	5 179,-	5401186		
Upevňovací rám pro montáž na strop	TYP 700 IKP, IN, IN-2					114,-	136,-	5401190	A	2
 IP X4	ECOSUN SB 09	900	1500×130×50	5,8	průmyslové haly, tělocvičny, sály, dílny, zemědělské objekty s prostředím odpovídajícím danému krytíhodné i pro vysoušení objektů	2 988,-	3 556,-	5401509	A	2
	ECOSUN SB 12	1200				3 138,-	3 734,-	5401512		
	ECOSUN SB 18	1800				4 389,-	5 223,-	5401518		
	ECOSUN SB 24	2400	1500×230×50	9,9		4 851,-	5 773,-	5401524		
	ECOSUN SB 30	3000				5 866,-	6 981,-	5401530		
	ECOSUN SB 36	3600				1500×330×50	13,9	6 486,-		
	ECOSUN S 09	900	1500×150×60	8,5		3 320,-	3 951,-	5401409		
	ECOSUN S 12	1200				3 486,-	4 148,-	5401412		
	ECOSUN S 18	1800				1500×250×60	13,5	4 877,-		
	ECOSUN S 24	2400	1500×350×60	18,0		5 390,-	6 414,-	5401424		
	ECOSUN S 30	3000				6 518,-	7 756,-	5401430		
	ECOSUN S 36	3600				7 205,-	8 574,-	5401436		

Základní barevné provedení panelů E 100 K až 400 K, 700 IKP až IN-2 – barva 0240 hnědá a bílá 0100, jiná barva možná po dohodě za příplatek 150 Kč bez DPH; panely E 300, 600, 700 U – barva 0100 bílá, jiná barva po dohodě za příplatek 150 Kč bez DPH. Balení jednotlivě v kartonech, možno na paletách (E 300 – 40 ks, E 600 až 700 – 20 ks, E 09 až 12 – 40 ks, E 18 až 24 – 24 ks, E 30 až 36 – 20 ks). Příplatek za přívodní kabel pro ECOSUN K, IN 45 Kč, IN2 63 Kč bez DPH.


II. ECOFLEX – přímotopné konvektory

1. ECOFLEX EL – přímotopné konvektory (elektronický termostat, pilotní vodič, řízení poklesu teploty o 4–5 °C potenciálem 230 V/50 Hz)

	VÝROBEK	[W]	ROZMĚRY [mm]	KS NA PALETĚ	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
 IP 24	ECOFLEX EL 500	500	360×400×80	28	1 327,-	1 579,-	5415205	D	2
	ECOFLEX EL 750	750	360×400×80	28	1 528,-	1 818,-	5415207		
	ECOFLEX EL 1000	1000	440×400×80	26	1 634,-	1 945,-	5415210		
	ECOFLEX EL 1250	1250	520×400×80	24	1 735,-	2 065,-	5415212		
	ECOFLEX EL 1500	1500	600×400×80	20	1 835,-	2 184,-	5415215		
	ECOFLEX EL 1750	1750	680×400×80	18	2 056,-	2 447,-	5415217		
	ECOFLEX EL 2000	2000	760×400×80	12	2 200,-	2 618,-	5415220		


Barevné provedení – bílá (šedá mřížka)

2. ECOFLEX SL – přímotopné konvektory (elektromechanický termostat, pilotní vodič, řízení poklesu teploty o 4–5 °C potenciálem 230 V/50 Hz)

	VÝROBEK	[W]	ROZMĚRY [mm]	HM. [kg]	KS NA PALETĚ	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
 IP 24	ECOFLEX SL 500	500	280×400×80	3,7	40	1 290,-	1 535,-	5415105	D	2
	ECOFLEX SL 750	750	360×400×80	3,7	28	1 430,-	1 702,-	5415107		
	ECOFLEX SL 1000	1000	440×400×80	4,2	26	1 530,-	1 821,-	5415110		
	ECOFLEX SL 1250	1250	520×400×80	4,9	24	1 623,-	1 932,-	5415112		
	ECOFLEX SL 1500	1500	600×400×80	5,5	20	1 717,-	2 043,-	5415115		
	ECOFLEX SL 1750	1750	760×400×80	6,1	12	1 925,-	2 291,-	5415117		
	ECOFLEX SL 2000	2000	840×400×80	6,8	12	2 059,-	2 450,-	5415120		
	ECOFLEX SL 2500	2500	1000×400×80	9,0	12	2 277,-	2 709,-	5415125		


Barevné provedení – bílá (šedá mřížka)

3. ATLANTIC – přímotopné konvektory (elektromechanický termostat)

	IP 24	VÝROBEK	[W]	ROZMĚRY [mm]	HM. [kg]	KS NA PALETĚ	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
		ATLANTIC 05	500	370×450×78	3,5	44	1 290,-	1 535,-	5412105	D	2
		ATLANTIC 07	750	370×450×78	3,5	44	1 430,-	1 702,-	5412107		
		ATLANTIC 10	1000	445×450×78	4,1	34	1 530,-	1 821,-	5412110		
		ATLANTIC 12	1250	520×450×78	4,8	28	1 623,-	1 932,-	5412112		
		ATLANTIC 15	1500	590×450×78	5,4	24	1 717,-	2 043,-	5412115		
		ATLANTIC 17	1750	665×450×78	6,0	20	1 925,-	2 291,-	5412117		
		ATLANTIC 20	2000	740×450×78	6,5	18	2 059,-	2 450,-	5412120		
		ATLANTIC 25	2500	890×450×78	7,6	14	2 277,-	2 709,-	5412126		


Barevné provedení – bílá

4. CH 2000B TURBO – přenosný konvektor (termostat, přepínání výkonu, vypínač)

	IP 20	VÝROBEK	VOLITELNÝ VÝKON [W]	ROZMĚRY [mm]	HM. [kg]	KS NA PALETĚ	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
		CH 2000B - TURBO		750/1250/2000	580×375×110	5,0	20	755,-	898,-	5410010	D


5. ECOFLEX M – mramorový elektrický konvektor

(elektromechanický termostat, pilotní vodič řízení poklesu teploty o 4–5 °C potencionálem 230 V 50 Hz)


	IP 24	VÝROBEK	[W]	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
		E07-M	750	420×520×100	14	7 227,-	8 600,-	54365xx	D	☎
		E10-M	1 000	500×520×100	16	7 646,-	9 099,-	54365xx		
		E15-M	1 500	660×520×100	22	8 507,-	10 123,-	54365xx		
		E20-M	2 000	900×520×100	32	9 538,-	11 350,-	54365xx		

Druhy mramoru: KAVALA, VOLAKAS, JANINA, ROSA, VERIA GREEN


6. Sálavé mramorové panely MR – vhodné k použití v koupelnách, halách, obývacích pokojích

	IP 44	VÝROBEK	PŘÍKON [W]	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg]	DRUH MRAMORU	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex	
		MR300	300	500×500×30	20	Volakas (ČJK X-0)	6 092,-	7 249,-	5438X00	D	☎	
		MR500	500	700×500×30	28		7 105,-	8 455,-	5438X05			
		MR800	800	900×600×30	43		8 960,-	10 662,-	5438X10			
		MR1000	1000	1100×600×30	53	Kavala (ČJK X-2)	10 386,-	12 359,-	5438X15			
		MR1200	1200	1300×600×30	62		11 816,-	14 061,-	5438X20			
		MR300	300	500×500×30	20		6 344,-	7 549,-	5438050			
		MR500	500	700×500×30	28	Janina	7 457,-	8 874,-	5438055	D	☎	
		MR800	800	900×600×30	43		9 529,-	11 340,-	5438060			
		MR1000	1000	1100×600×30	53		11 082,-	13 188,-	5438065			
		MR1200	1200	1300×600×30	62		12 635,-	15 036,-	5438070			
		MR300	300	500×500×30	20		Rosa (ČJK AA-10, BB-11, CC-12)	7 315,-	8 705,-			5438AA0
		MR500	500	700×500×30	28	9 626,-		11 455,-	5438AA5			
		MR800	800	900×600×30	43	11 720,-		13 947,-	5438BB0			
		MR1000	1000	1100×600×30	53	Veria Green (ČJK AA-25, BB-26, CC-27)		12 961,-	15 424,-	5438BB5		
		MR1200	1200	1300×600×30	62			16 186,-	19 261,-	5438CC0		


7.1. ACTUA ETP – přímotopné konvektory (elektronický termostat, možnost řízení jednotkou RF Box)

	IP 24	VÝROBEK	[W]	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
		ACTUA ETP 05	500	409×470×87	5,0	4 381,-	5 213,-	5424405	D	2
		ACTUA ETP 07	750	409×470×87	5,0	4 504,-	5 360,-	5424407		
		ACTUA ETP 10	1000	489×470×87	5,5	4 686,-	5 576,-	5424410		
		ACTUA ETP 12	1250	569×470×87	6,0	4 992,-	5 940,-	5424412		
		ACTUA ETP 15	1500	649×470×87	6,5	5 233,-	6 227,-	5424415		
		ACTUA ETP 17	1750	769×470×87	7,7	5 539,-	6 591,-	5424417		
		ACTUA ETP 20	2000	849×470×87	8,5	5 845,-	6 956,-	5424420		

7.2. ELITE Plinthe ETP – přímotopné konvektory (elektronický termostat, možnost řízení jednotkou RF Box)


 IP 24	VÝROBEK	[W]	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
	ELITE Plinthe ETP 05	500	600×245×80	3,0	4 160,-	4 950,-	5424305		
	ELITE Plinthe ETP 10	1000	920×245×80	5,0	4 590,-	5 462,-	5424310	D	2
	ELITE Plinthe ETP 12	1250	1080×245×80	6,0	5 267,-	6 268,-	5424312		

8. AIXANCE Pro – sálavé konvektory (elektronický termostat, možnost řízení jednotkou RF Box)

 IP 24	VÝROBEK	[W]	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
	AIXANCE Pro 07	750	494×454×108	4,5	4 704,-	5 598,-	5435107		
	AIXANCE Pro 10	1000	599×454×108	5,5	4 939,-	5 877,-	5435110		
	AIXANCE Pro 15	1500	809×454×108	7,4	5 762,-	6 857,-	5435115		
	AIXANCE Pro 20	2000	1019×454×108	9,2	6 703,-	7 977,-	5435120	D	2


Barevné provedení - bílá

9. RF BOX – bezdrátová regulace pro konvektory ACTUA, ELITE, AIXANCE


	VÝROBEK	TECHNICKÝ POPIS	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
	RF VYSÍLAČ	Řídící programovací jednotka k ovládání topného režimu konvektorů. Ovládání je bezdrátové (radiofrekvenční), systémem vysílač–přijímač. Umístění RF Vysílače je libovolné (na stěně, volně přenosný).	2 999,-	3 569,-	4500320		
	RF PŘÍJÍMAČ	Jednotka pro příjem signálu z RF vysílače. Přijímač se instaluje přímo do konvektoru (ACTUA, ELITE, AIXANCE). Přijímač musí být v každém konvektoru, který má být řízen RF vysílačem.	1 676,-	1 994,-	4500322	E	☎

III. AKUMULAČNÍ KAMNA

1. Statická akumulční kamna ECOSTATIC WMX

 IP X2	VÝROBEK	Příkon [kW]	Max. kap. [kWh]	Napětí [V]	Rozměry [mm]	Hmotnost [kg]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
	WMX 706	0,85	6	230~50Hz	332×700×183	41	5 077,-	6 042,-	5604706		
	WMX 712	1,70	12		560×700×183	77	6 983,-	8 310,-	5604712		
	WMX 718	2,55	18		788×700×183	110	8 923,-	10 618,-	5604718		
	WMX 724	3,40	24		1016×700×183	140	10 734,-	12 773,-	5604724		
Držák ručníků	TR 706 N	Jako příslušenství kamen WMX 706 lze dokoupit držák ručníků.					766,-	912,-	5604704		

2. Dynamická akumulční kamna ECODYNAMIC VFMi

 IP X0	VÝROBEK	Příkon [kW]	Max. kap. [kWh]	Napětí [V]	Rozměry [mm]	Hmotnost [kg]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
	VFMi 20	2,0	16	tovární nastavení 400-3N~50Hz možnost změny kvalif. os. na 230~50Hz	626×672×250	98	12 903,-	15 355,-	5604020		
	VFMi 30	3,0	24		776×672×250	137	15 565,-	18 522,-	5604030		
	VFMi 40	4,0	32		926×672×250	176	17 312,-	20 601,-	5604040		
	VFMi 50	5,0	40		1076×672×250	215	20 458,-	24 345,-	5604050		
	VFMi 60	6,0	48		1226×672×250	254	22 112,-	26 313,-	5604060		
	VFMi 70	7,0	56		1376×672×250	293	27 237,-	32 412,-	5604070		

Přídavné topení pro dynamická kamna je dodáváno samostatně za příplatek.

3. Přídavné topení pro dynamická akumulční kamna ECODYNAMIC VFMi

PRO TYP	OZNAČENÍ	Příkon [kW]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
VFMi20	ZHi 050 E	0,5	2 314,-	2 754,-	5604207		
VFMi30-70	ZHi 070 E	0,7	2 300,-	2 737,-	5604211		
VFMi40-70	ZHi 110 E	1,1	2 465,-	2 933,-	5604215		
VFMi50-70	ZHi 150 E	1,5	2 536,-	3 018,-	5604220		
VFMi50-70	ZHi 200 E	2,0	2 538,-	3 020,-	5604225		

Pozn.: Vybíjení dynamických akumulčních kamen lze řídit vhodným externím pokojovým termostatem (výběr a cena dle aktuální nabídky regulace fy Fenix). Samostatně za příplatek je k těmto kamnům možno doobjednat také další příslušenství (přídavné topení, podpěrné nožky, podložka pod kamna, zadní ochranný kryt).

4. Příslušenství pro dynamická akumulční kamna ECODYNAMIC VFMi

NÁZEV	OZNAČENÍ	Pro typ	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
Podložka pod kamna	UPLi 20	20	703,-	837,-	5604120		
	UPLi 30	30	742,-	883,-	5604130		
	UPLi 40	40	812,-	966,-	5604140		
	UPLi 50	50	889,-	1 058,-	5604150		
	UPLi 60	60	989,-	1 177,-	5604160		
	UPLi 70	70	1 075,-	1 279,-	5604170		
Sada podpěrných nožek	BKOi 25	20-70	2 340,-	2 785,-	5604180		
Ochranný kryt (zvýšení krytí na IP 24)	WS 25 i	20-30	2 849,-	3 390,-	5604190	D	☎

IV. ECOFLOOR – topné kabely a rohože

Přehled topných kabelů ECOFLOOR a jejich doporučené použití

Typ	Příkon [W/m]	Jedno-žilový kabel	Dvou-žilový kabel	Ochranné opletení	Typ podlahového vytápění dle umístění kabelu				Vytápění venkovních ploch	Protimrazový a technologický ohřev potrubí	Rozmrazování okapů, svodů a střech	Ochrana proti UV záření	Teplotní odolnost pláště
					Přímotopný (tmel pod dlažbou)	Mírně akumulací (beton tl. ~ 5 cm)	Poloakumulací (beton tl. ~ 8 cm)	Akumulací (beton tl. ~ 12 cm)					
ADSV	10		●	●	●								70 °C
ADPSV	10		●	●					●			●	70 °C
	18		●	●			●	●			●	●	
PIP	10	●			●								70 °C
	15	●				●							
PSV	10	●		●	●								80 °C
	15	●		●		●							
MPSV	15	●		●		●			●			●	80 °C
	20	●		●		●	●	●		●	●	●	
	25	●		●		●	●	●		●	●	●	
MADPSP	20		●	●		●		●			●	●	90 °C
	25		●	●			●	●			●	●	
	30		●	●				●			●	●	
PPC	12		●	●					●			70 °C	
ELSR-M	10		●	●					●				65 °C
	15		●	●					●				
ELSR-A	20		●	●				●			●		80 °C
	30		●	●				●			●		

Přehled topných rohoží ECOFLOOR a jejich doporučené použití

Typ	Plošný příkon [W/m ²]	Jedno-žilový kabel	Dvou-žilový kabel	Ochranné opletení	Typ podlahového vytápění dle umístění kabelu				Vytápění venkovních ploch	Samonivelační hmoty	Ochrana proti UV záření	Teplotní odolnost pláště
					Přímotopný (tmel pod dlažbou)	Mírně akumulací (beton tl. ~ 5 cm)	Poloakumulací (beton tl. ~ 8 cm)	Akumulací (beton tl. ~ 12 cm)				
LDTS	100		●	●	●	●						70 °C
	160		●	●	●	●						
LD	160	●		●	●	●						70 °C
LDT	100		●	●	●	●						70 °C
LSDTS	80		●	●	●							70 °C
	100		●	●	●							
	160		●	●	●							
T	60	●		●	●							80 °C
	80	●		●	●							
	100	●		●	●							
	160	●		●	●							
A1P	100	●		●	●							70 °C
MPSV	100	●		●		●					●	80 °C
	160	●		●		●	●				●	
	280	●		●		●	●	●			●	
MADPSP	300		●	●			●	●			●	90 °C

Kabely používané na lepených rohožích (**Typ rohože** / typ kabelu): **LD** / ASL1P; **LDT** / AD1P; **L(S)DTS** / ADSL1P.

Význam značení kabelů a rohoží

M A D P S P

Plášť
P - plast XLPE - síťovaný polyetylen
1P - plast PP-LDPE (mixovaný polypropylen a PE o nízké hustotě)
V - PVC plast (Polyvinyl chlorid)

Ochranné opletení (do vlhkého prostředí)
S - plné opletení (pocínované měděné drátky+hliníková páska)
SL - lineární ochranné opletení
 pro kabel bez opletení se značení nepoužívá a písmeno se vynechává

Druhá izolace (pro venkovní aplikace - vyšší mechanická odolnost kabelu)
P - plast XLPE - síťovaný polyetylen
 pro kabel bez druhé izolace se značení nepoužívá a písmeno se vynechává

Počet topných žil
D - dvoužilový kabel
 pro jednožilový kabel se značení nepoužívá a písmeno se vynechává

Izolace jádra
A - ETFE (fluoropolymer)
P - plast XLPE - síťovaný polyetylen


Odporový (topný) drát
M - multi rezistence - slaněný odporový drát (použití pro vyšší výkony)
 pro neslaněný (jednoduchý) odporový drát se značení nepoužívá a písmeno se vynechává

20 240-165

Šířka rohože - pouze u rohoží
3 = 300 mm
5 = 500 mm
9 = 900 mm





Plošný příkon rohože - pouze u rohoží
06 = 60 W/m²
08 = 80 W/m²
10 = 100 W/m²
16 = 160 W/m²
28 = 280 W/m²
30 = 300 W/m²

Celkový příkon okruhu [W]
Lineární příkon kabelu [W/m]



1. Topné rohože ECOFLOOR pro tenkovrstvé topné systémy

a) Lepené rohože LD, LDT, LDTS



ECOFLOR LDTS 160 W/m²

Rozteč 7,6 cm (10,5–12 cm u rohoží 18xxx-165); šířka 50 cm
dvoužilový kabel se zvýšenou ochranou – do vlhkých prostor
(Ø kabelu 3,6–4,6 mm, studený konec 1×3 m)

PŘÍKON [W]	Typ LDTS 160 W/m ²	Plocha [m ²]	Šířka [m]	Délka [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
70	12070-165	0,5	0,5	0,9	482,-	574,-	5530311	B	2
130	12130-165	0,8	0,5	1,6	665,-	791,-	5530313		
210	12210-165	1,3	0,5	2,6	1 235,-	1 470,-	5530315		
260	12260-165	1,6	0,5	3,2	1 520,-	1 809,-	5530320		
340	12340-165	2,1	0,5	4,2	1 995,-	2 374,-	5530330		
410	12410-165	2,6	0,5	5,2	2 470,-	2 939,-	5530340		
500	12500-165	3,0	0,5	6,0	2 850,-	3 392,-	5530350		
560	12560-165	3,4	0,5	6,7	3 080,-	3 665,-	5530355		
670	12670-165	4,2	0,5	8,3	3 360,-	3 998,-	5530360		
810	12810-165	5,1	0,5	10,2	4 080,-	4 855,-	5530370		
1000	121000-165	6,1	0,5	12,3	4 880,-	5 807,-	5530380		
1210	121210-165	7,6	0,5	15,1	6 080,-	7 235,-	5530385		
1400	181400-165	8,8	0,5	17,6	7 040,-	8 378,-	5530393		
1800	181800-165	11,0	0,5	22,0	9 650,-	11 484,-	5530394		
2150	182150-165	13,3	0,5	26,6	10 640,-	12 662,-	5530395		
2600	182600-165	16,3	0,5	32,5	12 600,-	14 994,-	5530396		

Pozn.: Dodání delších studených konců je možné za příplatek 38 Kč/m bez DPH.

ECOFLOR LDTS 100 W/m²

Rozteč 8,7 cm, šířka 50 cm
dvoužilový kabel se zvýšenou ochranou – do vlhkých prostor
(Ø kabelu 3,6–4,6 mm, studený konec 1×3 m)

PŘÍKON [W]	Typ LDTS 100 W/m ²	Plocha [m ²]	Šířka [m]	Délka [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
60	8060-105	0,6	0,50	1,2	476,-	566,-	5530401	B	2
105	8105-105	1,0	0,50	2,1	700,-	833,-	5530403		
180	8180-105	1,8	0,5	3,6	1 098,-	1 307,-	5530405		
220	8220-105	2,2	0,5	4,4	1 342,-	1 597,-	5530410		
290	8290-105	2,9	0,5	5,8	1 769,-	2 105,-	5530415		
410	8410-105	4,1	0,5	8,2	2 501,-	2 976,-	5530420		
460	8460-105	4,7	0,5	9,4	2 867,-	3 412,-	5530425		
560	8560-105	5,6	0,5	11,2	3 416,-	4 065,-	5530430		
820	8820-105	8,2	0,5	16,5	5 002,-	5 952,-	5530440		
1000	81000-105	10,2	0,5	20,3	6 222,-	7 404,-	5530450		
1200	81200-105	11,8	0,5	23,7	7 198,-	8 566,-	5530460		
1800	81800-105	17,9	0,5	35,8	10 919,-	12 994,-	5530470		

Pozn.: Dodání delších studených konců je možné za příplatek 38 Kč/m bez DPH.

ECOFLOR LD 160 W/m²

Rozteč 7,6 cm, šířka do 3m² – 30 cm, nad 3m² – 50 cm
jednožilový kabel se zvýšenou ochranou – do vlhkých prostor
(Ø kabelu 2,9–3,4 mm, studené konce 2×5 m)

PŘÍKON [W]	Typ LD 160 W/m ²	Plocha [m ²]	Šířka [m]	Délka [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
100	12100-163	0,6	0,3	2,0	552,-	657,-	5530005	B	2
150	12150-163	0,9	0,3	3,0	727,-	865,-	5530007		
180	12180-163	1,1	0,3	3,6	776,-	923,-	5530010		
300	12300-163	1,8	0,3	6,1	1 041,-	1 239,-	5530020		
360	12360-163	2,3	0,3	7,6	1 235,-	1 469,-	5530030		
500	12500-163	3,0	0,3	10,0	1 496,-	1 780,-	5530040		
700	12700-165	4,3	0,5	8,6	1 938,-	2 306,-	5530050		
850	12850-165	5,3	0,5	10,6	2 331,-	2 773,-	5530060		
950	12950-165	5,9	0,5	11,8	2 563,-	3 050,-	5530070		
1150	121150-165	7,2	0,5	14,4	2 903,-	3 454,-	5530080		
1700	121700-165	10,7	0,5	21,4	4 254,-	5 062,-	5530090		
2000	122000-165	12,4	0,5	24,9	4 808,-	5 722,-	5530100		
2500	122500-165	15,7	0,5	31,3	6 421,-	7 641,-	5530110		
3000	123000-165	18,8	0,5	37,6	8 522,-	10 142,-	5530120		

Pozn.: Dodání delších studených konců je možné za příplatek 33 Kč/m bez DPH.

ECOFLOR LDT 100 W/m² (do vyprodání zásob)

Rozteč 8,7 cm, šířka 50 cm
dvoužilový kabel bez ochranného opletení – do běžných místností
(Ø kabelu 3,3–4,3 mm, studený konec 1×3 m)

PŘÍKON [W]	Typ LDT 100 W/m ²	Plocha [m ²]	Šířka [m]	Délka [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
350	8350-105	3,5	0,5	7,0	1 764,-	2 099,-	5530515	B	2
680	8680-105	6,8	0,5	13,6	3 864,-	4 598,-	5530535		
1000	81000-105	10,2	0,5	20,3	5 712,-	6 797,-	5530550		

Pozn.: Dodání delších studených konců je možné za příplatek 38 Kč/m bez DPH.

b) Lepené rohože LSDTS – samolepicí



ECOFLOOR LSDTS 160 W/m²

Rozteč 7,6 cm (10,5–12 cm u rohoží 18xxx-165); šířka 50 cm
dvoužilový kabel se zvýšenou ochranou – do vlhkých prostor
(Ø kabelu 3,6–4,6 mm, studený konec 1×3 m)

PŘÍKON [W]	Typ LSDTS 160 W/m ²	Plocha [m ²]	Šířka [m]	Délka [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
70	12070-165	0,5	0,5	0,9	506,-	602,-	5531005		
130	12130-165	0,8	0,5	1,6	698,-	831,-	5531010		
210	12210-165	1,3	0,5	2,6	1 297,-	1 543,-	5531015		
260	12260-165	1,6	0,5	3,2	1 596,-	1 899,-	5531020		
340	12340-165	2,1	0,5	4,2	2 095,-	2 493,-	5531025		
410	12410-165	2,6	0,5	5,2	2 594,-	3 086,-	5531030		
500	12500-165	3,0	0,5	6,0	2 993,-	3 561,-	5531035		
560	12560-165	3,9	0,5	6,7	3 234,-	3 848,-	5531040		
670	12670-165	4,2	0,5	8,3	3 528,-	4 198,-	5531045		
810	12810-165	5,1	0,5	10,2	4 284,-	5 098,-	5531050		
1000	121000-165	6,1	0,5	12,3	5 124,-	6 098,-	5531055		
1210	121210-165	7,6	0,5	15,1	6 384,-	7 597,-	5531060		
1400	181400-165	8,8	0,5	17,6	7 392,-	8 796,-	5531080		
1800	181800-165	11,0	0,5	22,0	10 343,-	12 308,-	5531085		
2150	182150-165	13,3	0,5	26,6	11 172,-	13 295,-	5531090		
2600	182600-165	16,3	0,5	32,5	13 230,-	15 744,-	5531095		

Pozn.: Dodání delších studených konců je možné za příplatek 38 Kč/m bez DPH.



ECOFLOOR LSDTS 100 W/m²

Rozteč 8,7 cm, šířka 50 cm
dvoužilový kabel se zvýšenou ochranou – do vlhkých prostor
(Ø kabelu 3,6–4,6 mm, studený konec 1×3 m)

PŘÍKON [W]	Typ LSDTS 100 W/m ²	Plocha [m ²]	Šířka [m]	Délka [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
60	8060-105	0,6	0,5	1,2	499,-	594,-	5531105		
105	8105-105	1,0	0,5	2,1	735,-	875,-	5531110		
180	8180-105	1,8	0,5	3,6	1 153,-	1 372,-	5531115		
220	8220-105	2,2	0,5	4,4	1 409,-	1 677,-	5531120		
290	8290-105	2,9	0,5	5,8	1 857,-	2 210,-	5531125		
410	8410-105	4,1	0,5	8,2	2 626,-	3 125,-	5531130		
460	8460-105	4,7	0,5	9,4	3 010,-	3 582,-	5531135		
560	8560-105	5,6	0,5	11,2	3 587,-	4 268,-	5531140		
820	8820-105	8,2	0,5	16,5	5 252,-	6 250,-	5531145		
1000	81000-105	10,2	0,5	20,3	6 533,-	7 774,-	5531150		
1200	81200-105	11,8	0,5	23,7	7 558,-	8 994,-	5531155		
1800	81800-105	17,9	0,5	35,8	11 465,-	13 643,-	5531160		

Pozn.: Dodání delších studených konců je možné za příplatek 38 Kč/m bez DPH.



ECOFLOOR LSDTS 80 W/m²

Rozteč 11,2 cm, šířka 50 cm
dvoužilový kabel se zvýšenou ochranou – do vlhkých prostor
(Ø kabelu 3,6–4,6 mm, studený konec 1×3 m)

PŘÍKON [W]	Typ LSDTS 80 W/m ²	Plocha [m ²]	Šířka [m]	Délka [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
60	8060-085	0,75	0,5	1,5	525,-	625,-	5531205		
105	8105-085	1,3	0,5	2,6	621,-	738,-	5531210		
180	8180-085	2,25	0,5	4,5	939,-	1 118,-	5531215		
220	8220-085	2,75	0,5	5,5	1 144,-	1 361,-	5531220		
290	8290-085	3,6	0,5	7,2	1 468,-	1 747,-	5531225		
410	8410-085	5,1	0,5	10,2	1 963,-	2 336,-	5531230		
460	8460-085	5,75	0,5	11,5	2 169,-	2 581,-	5531235		
560	8560-085	7,0	0,5	14,0	2 706,-	3 220,-	5531240		
820	8820-085	10,25	0,5	20,5	3 913,-	4 656,-	5531245		
1000	81000-085	12,5	0,5	25,0	4 775,-	5 682,-	5531250		
1200	81200-085	15,0	0,5	30,0	5 704,-	6 788,-	5531255		
1800	81800-085	22,5	0,5	45,0	9 983,-	11 880,-	5531260		

Pozn.: Dodání delších studených konců je možné za příplatek 38 Kč/m bez DPH.

c) Šité rohože T – do vyprodání zásob !

určené pro instalaci ve vnitřních vlhkých prostorech



ECOFLOOR T 160 W/m²

jednožilové kabely se zvýšenou ochranou
(Ø kabelu 2,3–2,7 mm, studený konec 2×3 m)

PŘÍKON [W]	Typ T 160 W/m ²	Plocha [m ²]	Šířka [m]	Délka [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
100	12100-163	0,6	0,25	2,4	810,-	964,-	5519010		
150	12150-163	0,9	0,25	3,6	972,-	1 157,-	5519020		
300	12300-163	1,8	0,25	7,2	1 701,-	2 024,-	5519030		
1300	121300-165	8,0	0,5	16,0	4 704,-	5 598,-	5519050		

Pozn.: dodání delších studených konců je možné za příplatek 33 Kč/m bez DPH.

ECOFLOOR T 100 W/m²

PŘÍKON [W]	Typ T 100 W/m ²	Plocha [m ²]	Šířka [m]	Délka [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
450	5450-105	4,5	0,5	9,0	2 959,-	3 521,-	5519100		
610	5610-105	6,1	0,5	12,2	4 056,-	4 827,-	5519105		

ECOFLOOR T 80 W/m²

PŘÍKON [W]	Typ T 80 W/m ²	Plocha [m ²]	Šířka [m]	Délka [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
480	5480-085	6,0	0,5	12,0	2 482,-	2 954,-	5519150		
585	5585-085	7,3	0,5	14,6	3 300,-	3 927,-	5519160		

ECOFLOOR T 60 W/m²

PŘÍKON [W]	Typ T 60 W/m ²	Plocha [m ²]	Šířka [m]	Délka [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
480	5480-065	8,0	0,5	16,0	2 562,-	3 049,-	5519170		
585	5585-065	9,8	0,5	19,5	3 400,-	4 046,-	5519180		

Možnost dodání atypových šitých rohoží D, DT, DTS, A1P, P1P. Ceník atypů možno obdržet na vyžádání.



2. ECOFLOOR Cable Kit (sada pro svépomocnou instalaci)



PŘÍKON [W]	Typ ADSV (10 W/m)	PLOCHA [m ²] 160 W/m ²	PLOCHA [m ²] 100 W/m ²	DÉLKA [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
65	10065	0,4	0,65	6,6	2 713,-	3 228,-	2360094		
120	10120	0,75	1,2	11,4	2 733,-	3 252,-	2360097		
200	10200	1,25	2,0	18,9	2 958,-	3 520,-	2360100		
250	10250	1,6	2,5	23,6	3 163,-	3 764,-	2360102		
320	10320	2,0	3,2	31,6	3 718,-	4 424,-	2360104		
400	10400	2,5	4,0	36,9	3 845,-	4 576,-	2360106		
450	10450	2,8	4,5	45,9	4 252,-	5 060,-	2360108		
520	10520	3,25	5,2	49,6	4 410,-	5 248,-	2360109		
600	10600	3,75	6,0	63,9	4 675,-	5 563,-	2360110		
750	10750	4,7	7,5	75,8	4 939,-	5 877,-	2360112		
950	10950	5,9	9,5	87,0	6 215,-	7 396,-	2360114		
1100	101100	6,9	11,0	114,5	6 228,-	7 411,-	2360116		
1300	101300	8,1	13,0	131,3	6 450,-	7 676,-	2360118		
1700	101700	10,6	17,0	158,8	7 964,-	9 477,-	2360119		
2000	102000	12,5	20,0	194,5	9 570,-	11 388,-	2360120		

OBSAH: kabelový okruh ADSV, termostat FENIX-Therm 100, lepicí páska, „husí krk“ pro instalaci sondy termostatu, šablona k měření roztečí kabelové smyčky pro příkony 100 a 160 W/m², návod k instalaci.

Pozn.: možnost dodání digitálního termostatu AUBE TH132-AF za příplatek 500 Kč bez DPH.

3. ECOFLOOR Comfort Mat (sada pro svépomocnou instalaci)



PŘÍKON [W]	Typ LDTS	PLOCHA [m ²]	DÉLKA [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
70	12070-165	0,5	0,9	3 119,-	3 712,-	5590094		
130	12130-165	0,8	1,6	3 220,-	3 832,-	5590097		
210	12210-165	1,3	2,6	3 570,-	4 248,-	5590100		
260	12260-165	1,6	3,2	3 755,-	4 468,-	5590105		
340	12340-165	2,1	4,2	4 071,-	4 844,-	5590110		
410	12410-165	2,6	5,2	4 381,-	5 213,-	5590115		
500	12500-165	3,0	6,1	4 693,-	5 585,-	5590120		
560	12560-165	3,4	6,7	4 926,-	5 862,-	5590122		
670	12670-165	4,2	8,3	5 174,-	6 157,-	5590125		
810	12810-165	5,1	10,2	5 871,-	6 986,-	5590130		
1000	121000-165	6,1	12,3	6 485,-	7 717,-	5590135		
1210	121210-165	7,6	15,1	7 383,-	8 786,-	5590140		
1400	121400-165	8,8	17,6	7 695,-	9 157,-	5590145		
180	8180-105	1,8	3,6	3 726,-	4 434,-	5590148		
220	8220-105	2,2	4,4	3 807,-	4 530,-	5590150		
290	8290-105	2,9	5,8	4 643,-	5 525,-	5590152		
410	8410-105	4,1	8,2	5 057,-	6 018,-	5590155		
460	8460-105	4,7	9,4	5 254,-	6 252,-	5590157		
560	8560-105	5,6	11,2	5 648,-	6 721,-	5590160		
820	8820-105	8,2	16,5	7 330,-	8 723,-	5590165		

OBSAH: topná rohož LDTS, digitální termostat s podlahovou sondou, „husí krk“ pro instalaci sondy termostatu, návod k instalaci.

4. Topné okruhy ECOFLOOR ADSV, ADPSV na kartonové cívce

ADSV - Dvoužilový kabel s ochranným opletením do tmelu pod dlažbou ve vnitřních vlhkých i běžných prostorách.

PŘÍKON [W]	Typ ADSV 10 W/m	DÉLKA [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
65	10065	6,6	690,-	821,-	2232100		
120	10120	11,4	850,-	1 012,-	2232105		
200	10200	18,9	1 083,-	1 289,-	2232110		
250	10250	23,6	1 402,-	1 668,-	2232115		
320	10320	31,6	1 716,-	2 042,-	2232120		
400	10400	36,9	2 084,-	2 480,-	2232125		
450	10450	45,9	2 271,-	2 702,-	2232130		
520	10520	49,6	2 985,-	3 552,-	2232135		
600	10600	63,9	3 025,-	3 600,-	2232140		
750	10750	75,8	3 289,-	3 914,-	2232145		
950	10950	87,0	3 795,-	4 516,-	2232150		
1100	101100	114,5	4 163,-	4 954,-	2232155		
1300	101300	131,3	4 800,-	5 712,-	2232160		
1700	101700	158,5	6 314,-	7 514,-	2232165		
2000	102000	194,5	7 920,-	9 425,-	2232170		

Studený konec - 1×3 m

Ø kabelu ADSV 3,6-4,6 mm

ADPSV - Univerzální dvoužilový kabel s ochranným opletením do betonu tl. 4-8 cm ve vnitřních i venkovních prostorách.



PŘÍKON [W]	Typ ADPSV 18 W/m	DÉLKA [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
160	18160	8,5	978,-	1 164,-	2249960		
260	18260	14,5	1 127,-	1 341,-	2249963		
320	18320	18,5	1 224,-	1 457,-	2249966		
420	18420	24,0	1 377,-	1 638,-	2249969		
520	18520	28,4	1 416,-	1 685,-	2249972		
600	18600	34,4	1 605,-	1 910,-	2249975		
740	18740	41,8	1 768,-	2 104,-	2249976		
830	18830	46,1	1 917,-	2 282,-	2249978		
1000	181000	57,5	2 037,-	2 425,-	2249981		
1200	181200	68,9	2 501,-	2 976,-	2249984		
1500	181500	83,2	2 834,-	3 372,-	2249987		
1700	181700	100,4	3 323,-	3 954,-	2249990		
2200	182200	122,7	4 388,-	5 221,-	2249992		
2600	182600	149,6	5 698,-	6 780,-	2249993		


Studený konec - 1×3 m

Ø kabelu ADPSV 5-5,9 mm

5. Topné okruhy ECOFLOOR P1P a rohože ECOFLOOR A1P

Kabely bez ochranného opletení pro vnitřní prostředí

Kabelové okruhy



PŘÍKON [W]	Typ P1P 10 W/m	DĚLKA [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
170	10170	16,1	368,-	438,-	2318000		
280	10280	28	404,-	481,-	2318010		
350	10350	34	465,-	553,-	2318020		
450	10450	46	595,-	708,-	2318030		
550	10550	53,7	785,-	934,-	2318035		
640	10640	64,4	887,-	1 056,-	2318040		
720	10720	71,7	968,-	1 152,-	2318045		
800	10800	79,1	1 201,-	1 429,-	2318050		
870	10870	88	1 210,-	1 440,-	2318055		
960	10960	100	1 230,-	1 464,-	2318060		
1100	101100	106,8	1 280,-	1 523,-	2318065		
1280	101280	129,6	1 489,-	1 772,-	2318070		
1600	101600	157,9	1 868,-	2 223,-	2318080		
1900	101900	189,6	1 920,-	2 285,-	2318090		
2500	102500	234,7	2 513,-	2 990,-	2318100		
3000	103000	277,8	3 502,-	4 167,-	2318110		

studené konce - 2×5 m


Ø kabelu P1P 3,9-4,4 mm

Topné rohože (šířka 0,9 m) – do vyprodání zásob

PŘÍKON [W]	Typ A1P 100 W/m ²	PLOCHA [m ²]	DĚLKA [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
280	10280-109	2,8	3,1	1 260,-	1 499,-	5520010		
350	10350-109	3,5	3,9	1 575,-	1 874,-	5520020		
450	10450-109	4,5	5,0	2 025,-	2 410,-	5520030		
550	10550-109	5,5	6,1	2 450,-	2 916,-	5520035		
640	10640-109	6,4	7,1	2 880,-	3 427,-	5520040		
720	10720-109	7,2	8,0	3 015,-	3 588,-	5520045		
800	10800-109	8	8,9	3 120,-	3 713,-	5520050		
960	10960-109	9,6	10,7	3 744,-	4 455,-	5520060		
1280	101280-109	12,8	14,2	5 230,-	6 224,-	5520075		
1600	101600-109	16	17,8	6 240,-	7 426,-	5520080		
1900	101900-109	19	21,1	7 410,-	8 818,-	5520090		
2500	102500-109	25	27,8	7 410,-	8 818,-	5520100		
3000	103000-109	30	33,3	7 410,-	8 818,-	5520110		

Ø kabelu A1P 2,5-3 mm

Kabelové okruhy



PŘÍKON [W]	Typ P1P 15 W/m	DĚLKA [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
200	15200	13,7	252,-	300,-	2318190		
340	15340	22	372,-	443,-	2318200		
420	15420	28	425,-	506,-	2318210		
550	15550	37	527,-	627,-	2318220		
660	15660	45	662,-	788,-	2318225		
800	15800	52	757,-	901,-	2318230		
880	15880	59	925,-	1 101,-	2318235		
960	15960	64	1 038,-	1 235,-	2318240		
1070	151070	72	1 052,-	1 252,-	2318250		
1210	151210	81	1 102,-	1 311,-	2318255		
1300	151300	84	1 117,-	1 329,-	2318260		
1580	151580	105	1 540,-	1 833,-	2318265		
1900	151900	129	1 608,-	1 914,-	2318270		
2200	152200	150	1 725,-	2 053,-	2318280		
2800	152800	189	2 268,-	2 699,-	2318290		
3400	153400	228	3 116,-	3 708,-	2318300		

studené konce - 2×5 m

Ø kabelu P1P 3,9-4,4 mm

Topné rohože (šířka 0,9 m) – do vyprodání zásob

PŘÍKON [W]	Typ A1P 100 W/m ²	PLOCHA [m ²]	DĚLKA [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
340	15340-109	3,4	3,8	1 088,-	1 295,-	5520200		
420	15420-109	4,2	4,7	1 344,-	1 599,-	5520210		
550	15550-109	5,5	6,1	1 760,-	2 094,-	5520220		
660	15660-109	6,6	7,3	1 980,-	2 356,-	5520225		
800	15800-109	8	8,9	2 240,-	2 666,-	5520230		
880	15880-109	8,8	9,8	2 465,-	2 933,-	5520235		
960	15960-109	9,6	10,7	2 688,-	3 199,-	5520240		
1070	151070-109	10,7	11,9	2 996,-	3 565,-	5520250		
1300	151300-109	13	14,4	3 640,-	4 332,-	5520260		
1580	151580-109	15,8	17,6	4 480,-	5 331,-	5520265		
2200	152200-109	22	24,4	6 160,-	7 330,-	5520280		
2800	152800-109	28	31,1	6 160,-	7 330,-	5520290		
3400	153400-109	34	37,8	6 160,-	7 330,-	5520300		

Ø kabelu A1P 2,5-3 mm

Pozn.: Dodání delších studených konců je možné za příplatek 15 Kč/m bez DPH.

6. Topné okruhy ECOFLOOR PSV

Kabely s ochranným opletením do vlhkých prostor pro vnitřní prostředí



PŘÍKON [W]	Typ PSV 10 W/m	DĚLKA [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
170	10170	16,1	478,-	569,-	2320020		
280	10280	28,0	591,-	703,-	2320025		
350	10350	34,0	673,-	801,-	2320030		
450	10450	46,0	816,-	971,-	2320035		
550	10550	53,7	867,-	1 032,-	2320040		
640	10640	64,4	987,-	1 175,-	2320045		
720	10720	71,7	1 079,-	1 284,-	2320050		
800	10800	79,1	1 160,-	1 380,-	2320055		
870	10870	88,0	1 278,-	1 521,-	2320060		
960	10960	100,0	1 333,-	1 586,-	2320065		
1100	101100	106,8	1 435,-	1 708,-	2320070		
1280	101280	129,6	1 759,-	2 093,-	2320075		
1600	101600	157,9	2 074,-	2 468,-	2320080		
1900	101900	189,6	2 376,-	2 827,-	2320085		
2500	102500	234,7	3 125,-	3 719,-	2320090		
3000	103000	277,8	3 985,-	4 742,-	2320095		

studené konce - 2×5 m

Ø kabelu PSV 4,5-5,1 mm

PŘÍKON [W]	Typ PSV 15 W/m	DĚLKA [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
200	15200	13,7	449,-	534,-	2320110		
340	15340	22,2	537,-	639,-	2320115		
420	15420	28,1	613,-	729,-	2320120		
550	15550	36,7	718,-	854,-	2320125		
660	15660	44,7	777,-	925,-	2320130		
800	15800	52,3	864,-	1 028,-	2320135		
880	15880	58,6	942,-	1 121,-	2320140		
960	15960	64,1	1 003,-	1 194,-	2320145		
1070	151070	71,5	1 100,-	1 309,-	2320150		
1210	151210	81,0	1 143,-	1 360,-	2320155		
1300	151300	84,1	1 200,-	1 428,-	2320160		
1580	151580	104,6	1 483,-	1 765,-	2320165		
1900	151900	128,6	1 750,-	2 083,-	2320170		
2200	152200	150,3	1 952,-	2 323,-	2320175		
2800	152800	189,4	2 585,-	3 076,-	2320180		
3400	153400	227,5	3 323,-	3 954,-	2320185		

Ø kabelu PSV 4,5-5,1 mm

Pozn.: V případě požadavku na delší studené konce je cena - 52 Kč/m bez DPH.

7. Topné okruhy a rohože MPSV

Klasické kabely a rohože se zvýšenou ochranou určené pro instalace ve venkovních a vlhkých vnitřních prostorách (vrstva betonu 4-12 cm)

Topné okruhy MPSV

PŘÍKON [W]	Typ MPSV 15 W/m	DĚLKA [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
300	15300	19,6	982,-	1 169,-	2322153	B	5
350	15350	23,3	1 073,-	1 277,-	2322156		
500	15500	33,1	1 473,-	1 753,-	2322159		
770	15770	50,9	2 101,-	2 500,-	2322162		
900	15900	58,8	2 303,-	2 741,-	2322165		
1150	151150	76,7	3 128,-	3 722,-	2322168		
1500	151500	98,0	3 795,-	4 516,-	2322171		
2100	152100	137,7	4 813,-	5 727,-	2322174		

studené konce - 2x5 m

Ø kabelu 5-5,5 mm

PŘÍKON [W]	Typ MPSV 20 W/m	DĚLKA [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
340	20340	17,3	985,-	1 172,-	2322203	B	5
400	20400	20,3	1 141,-	1 358,-	2322206		
570	20570	29,0	1 410,-	1 678,-	2322209		
880	20880	44,5	1 572,-	1 871,-	2322212		
1030	201030	51,4	1 776,-	2 113,-	2322215		
1350	201350	65,3	2 138,-	2 544,-	2322218		
1750	201750	84,0	2 470,-	2 939,-	2322221		
2400	202400	122,5	3 467,-	4 126,-	2322224		

studené konce - 2x5 m

Ø kabelu 5-5,5 mm

PŘÍKON [W]	Typ MPSV 25 W/m	DĚLKA [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
380	25380	15,5	941,-	1 120,-	2322253	B	5
450	25450	18,1	1 078,-	1 283,-	2322256		
640	25640	25,8	1 385,-	1 648,-	2322259		
990	25990	40,0	1 480,-	1 761,-	2322262		
1150	251150	46,0	1 659,-	1 974,-	2322265		
1480	251480	59,6	2 009,-	2 391,-	2322268		
1900	251900	77,3	2 326,-	2 768,-	2322271		
2700	252700	108,8	3 153,-	3 752,-	2322274		
5700	255700	232,0	6 094,-	7 252,-	2322277		

studené konce - 2x5 m

Ø kabelu 5-5,5 mm

400 V

PŘÍKON [W]	Typ MPSV 20 W/m	DĚLKA [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
600	20600	30,1	1 556,-	1 852,-	2322303	B	5
700	20700	35,2	1 870,-	2 225,-	2322306		
1000	201000	50,0	1 920,-	2 285,-	2322309		
1550	201550	76,5	2 255,-	2 683,-	2322312		
1800	201800	88,9	2 618,-	3 115,-	2322315		
2300	202300	115,9	3 311,-	3 940,-	2322318		
3000	203000	148,1	3 879,-	4 616,-	2322321		
4200	204200	211,6	5 536,-	6 588,-	2322324		
9000	209000	444,4	11 096,-	13 204,-	2322327		

studené konce - 2x5 m

Ø kabelu 5-5,5 mm

Pozn.: V případě požadavku na delší studené konce je cena - 52 Kč/m bez DPH.

Topné rohože MPSV (šířka 0,5 m)

PŘÍKON [W]	Typ MPSV 160 W/m²	PLOCHA [m²]	DĚLKA [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
300	15300-165	1,9	3,8	1 220,-	1 452,-	5514030	B	5
350	15350-165	2,2	4,4	1 470,-	1 749,-	5514035		
500	15500-165	3,2	6,4	1 740,-	2 071,-	5514050		
770	15770-165	4,8	9,6	2 300,-	2 737,-	5514077		
900	15900-165	5,6	11,2	2 530,-	3 011,-	5514090		
1150	151150-165	7,2	14,4	3 220,-	3 832,-	5514115		
1500	151500-165	9,4	18,8	4 140,-	4 927,-	5514149		
2100	152100-165	13,2	26,4	5 520,-	6 569,-	5514210		

studené konce - 2x5 m

Ø kabelu 5-5,5 mm

PŘÍKON [W]	Typ MPSV 100 W/m²	PLOCHA [m²]	DĚLKA [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
300	15300-105	3	6,0	1 140,-	1 357,-	5513030	B	5
350	15350-105	3,5	7,0	1 330,-	1 583,-	5513035		
500	15500-105	5	10,0	1 900,-	2 261,-	5513050		
770	15770-105	7,6	15,2	2 888,-	3 437,-	5513077		
900	15900-105	9	18,0	3 420,-	4 070,-	5513090		
1150	151150-105	11,5	23,0	4 370,-	5 200,-	5513115		
1500	151500-105	14,5	29,0	5 510,-	6 557,-	5513149		
2100	152100-105	20,5	41,0	7 790,-	9 270,-	5513210		

studené konce - 2x5 m

Ø kabelu 5-5,5 mm

PŘÍKON [W]	Typ MPSV 280 W/m²	PLOCHA [m²]	DĚLKA [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
340	20340-285	1,2	2,4	1 240,-	1 476,-	5516034	B	5
400	20400-285	1,5	3	1 436,-	1 709,-	5516040		
570	20570-285	2,1	4,2	1 516,-	1 804,-	5516057		
880	20880-285	3,2	6,4	1 873,-	2 229,-	5516088		
1030	201030-285	3,7	7,4	2 127,-	2 531,-	5516102		
1350	201350-285	4,8	9,6	2 597,-	3 090,-	5516132		
1750	201750-285	6,3	12,6	3 081,-	3 666,-	5516170		
2400	202400-285	8,6	17,2	4 325,-	5 147,-	5516240		

studené konce - 2x5 m

Ø kabelu 5-5,5 mm

PŘÍKON [W]	Typ MPSV 160 W/m²	PLOCHA [m²]	DĚLKA [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
340	20340-165	2,2	4,4	1 302,-	1 549,-	5515034	B	5
400	20400-165	2,5	5	1 508,-	1 795,-	5515040		
570	20570-165	3,6	7,2	1 592,-	1 894,-	5515057		
880	20880-165	5,5	11	1 966,-	2 340,-	5515088		
1030	201030-165	6,5	13	2 233,-	2 657,-	5515102		
1350	201350-165	8,5	17	2 727,-	3 245,-	5515132		
1750	201750-165	11	22	3 235,-	3 850,-	5515170		
2400	202400-165	15	30	4 541,-	5 404,-	5515240		

studené konce - 2x5 m

Ø kabelu 5-5,5 mm

Pozn.: topné rohože je možno dodávat i v šířce 0,9 m. Cena, příkon a plocha zůstává zachována, mění se délka rohože. Při objednání je nutno změnit číslici **5** za **9**: například typ 15300-16**5** bude 15300-16**9**). Za příplatek možnost výroby atypických topných rohoží.

Pozn.: V případě požadavku na delší studené konce je cena - 52 Kč/m bez DPH.

8.1. Topné rohože ECOFLOOR MADPSP


dvoužilový kabel se zvýšenou ochranou - pro venkovní plochy nebo pro akumulaci vytápění

PŘÍKON [W]	Typ MADPSP 300 W/m²	PLOCHA [m²]	DĚLKA [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
270	25270-305	0,9	1,8	1 498,-	1 782,-	5516600	B	5
450	25450-305	1,5	3,0	1 763,-	2 098,-	5516605		
700	25700-305	2,3	4,6	2 073,-	2 467,-	5516610		
800	25800-305	2,7	5,4	2 466,-	2 935,-	5516615		
1050	251050-305	3,5	7,0	3 113,-	3 705,-	5516620		
1350	251350-305	4,5	9,0	3 640,-	4 331,-	5516625		
1480	251480-305	5,0	10,0	4 108,-	4 888,-	5516630		
1900	251900-305	6,3	12,6	4 919,-	5 854,-	5516635		
4000	254000-305	13,3	26,6	10 976,-	13 062,-	5516640		

studené konce - 1x5 m

Ø kabelu 6,2-8,9 mm

8.2. Topné okruhy ECOFLOOR MADPSP



Klasické kabely a rohože se zvýšenou ochranou určené pro instalace ve venkovních a vlhkých vnitřních prostorách (vrstva betonu 4–12 cm)

Kabelové okruhy studený konec – 1×5 m; Ø kabelu 6,2–8,9 mm

PŘÍKON [W]	Typ MADPSP 20 W/m	DĚLKA [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
240	20240	12,2	1 315,-	1 565,-	2323203	B	5
400	20400	20,7	1 574,-	1 873,-	2323206		
630	20630	31,1	1 847,-	2 198,-	2323209		
730	20730	36,2	2 180,-	2 594,-	2323212		
950	20950	46,4	2 800,-	3 332,-	2323215		
1200	201200	61,2	3 267,-	3 888,-	2323218		
1300	201300	66,5	3 789,-	4 509,-	2323221		
1700	201700	83,7	4 445,-	5 290,-	2323224		
2400	202400	117	7 165,-	8 526,-	2323227		
3600	203600	183,7	9 777,-	11 635,-	2323230		
5100	205100	227,6	17 225,-	20 498,-	2323233		

PŘÍKON [W]	Typ MADPSP 25 W/m	DĚLKA [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
270	25270	10,9	1 248,-	1 485,-	2323253	B	5
450	25450	18,4	1 469,-	1 748,-	2323256		
700	25700	28,0	1 725,-	2 053,-	2323259		
800	25800	33,1	2 047,-	2 436,-	2323262		
1050	251050	42,0	2 594,-	3 087,-	2323265		
1350	251350	54,4	2 974,-	3 539,-	2323268		
1480	251480	58,5	3 408,-	4 056,-	2323271		
1900	251900	74,8	4 039,-	4 806,-	2323274		
2700	252700	103,9	6 433,-	7 655,-	2323277		
4000	254000	165,3	8 860,-	10 543,-	2323280		
5700	255700	203,5	15 467,-	18 406,-	2323283		

PŘÍKON [W]	Typ MADPSP 30 W/m	DĚLKA [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
300	30300	9,8	1 192,-	1 418,-	2323303	B	5
500	30500	16,5	1 382,-	1 645,-	2323306		
760	30760	25,8	1 638,-	1 949,-	2323309		
880	30880	30,1	1 918,-	2 282,-	2323312		
1150	301150	38,3	2 420,-	2 880,-	2323315		
1500	301500	49,0	2 740,-	3 261,-	2323318		
1600	301600	54,1	3 199,-	3 807,-	2323321		
2100	302100	67,8	3 720,-	4 427,-	2323324		
3000	303000	93,5	5 851,-	6 963,-	2323327		
4400	304400	150,3	8 113,-	9 654,-	2323330		
6300	306300	183,7	14 023,-	16 687,-	2323333		

Pozn.: V případě požadavku na delší studené konce je cena – 60 Kč/m bez DPH. Za příplatek možnost výroby atypických topných rohoží.

400 V

Kabelové okruhy studený konec – 1×5 m; Ø kabelu 6,5–7,5 mm

PŘÍKON [W]	Typ MADPSP 20 W/m	DĚLKA [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
420	20420	21,2	1 778,-	2 116,-	2323403	B	5
700	20700	35,7	2 262,-	2 692,-	2323406		
1100	201100	53,9	2 742,-	3 263,-	2323409		
1250	201250	64,0	3 374,-	4 015,-	2323412		
1600	201600	83,3	4 530,-	5 391,-	2323415		
2100	202100	105,8	5 193,-	6 180,-	2323418		
2300	202300	113,7	6 034,-	7 180,-	2323421		
3000	203000	143,5	7 175,-	8 538,-	2323424		
4200	204200	202,2	11 927,-	14 193,-	2323427		
6300	206300	317,5	16 443,-	19 567,-	2323430		

PŘÍKON [W]	Typ MADPSP 30 W/m	DĚLKA [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
520	30520	17,1	1 567,-	1 865,-	2323453	B	5
860	30860	29,1	1 960,-	2 332,-	2323456		
1330	301330	44,6	2 377,-	2 829,-	2323459		
1550	301550	51,6	2 841,-	3 381,-	2323462		
2000	302000	66,7	3 752,-	4 465,-	2323465		
2600	302600	85,5	4 316,-	5 136,-	2323468		
2800	302800	93,4	5 068,-	6 031,-	2323471		
3600	303600	119,8	6 093,-	7 251,-	2323474		
5100	305100	166,7	9 943,-	11 832,-	2323477		
7700	307700	259,7	13 563,-	16 140,-	2323480		

9. Topné kabely pro venkovní aplikace PDS1P, ADPSV

PDS1P: topný kabel pro **průmyslové aplikace**, pouze **jednorázové** použití!
Dvoužilový s plným opletením – pro urychlení zrání betonu (zejména v zimním období)

PŘÍKON [W]	Typ PDS1P 40 W/m	DĚLKA [m]	ODPOR [Ω]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
380	40380	10,0	140,2	640,-	762,-	2325005	B	5
760	40760	19,0	68,0	983,-	1 170,-	2325010		
1500	401500	38,0	35,3	1 365,-	1 624,-	2325020		
3300	403300	82,0	16,1	2 554,-	3 039,-	2325030		

Prívodní šňůra H07RN-F se zalisovanou Schuko vidlicí – délka 3 m
Napětí – 230 V; Průměr kabelu 7 mm

Ochrana okapů a svodů proti zamrznutí. Studený konec – 1×5 m;
Ø kabelu ADPSV 5–5,9 mm, příplatek za delší studený konec 60 Kč/m bez DPH.

PŘÍKON [W]	Typ ADPSV 20 W/m	DĚLKA [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
160	20160	8,3	1 007,-	1 198,-	2252800	B	2
270	20270	14,0	1 123,-	1 336,-	2252805		
340	20340	17,2	1 220,-	1 452,-	2252810		
450	20450	22,5	1 377,-	1 639,-	2252815		
540	20540	27,4	1 634,-	1 944,-	2252820		
640	20640	32,1	1 762,-	2 097,-	2252825		
780	20780	39,3	2 158,-	2 568,-	2252830		
870	20870	43,8	2 176,-	2 589,-	2252835		
1070	201070	53,5	2 303,-	2 741,-	2252840		
1290	201290	64,4	2 583,-	3 074,-	2252845		
1580	201580	79,0	3 016,-	3 589,-	2252850		
1850	201850	92,4	3 116,-	3 708,-	2252855		
2300	202300	117,3	3 833,-	4 561,-	2252865		
2750	202750	141,4	4 422,-	5 262,-	2252870		

10. Topné kabely pro ochranu potrubí ADPSV, PPC

Bez termostatu – vhodné ovládat termostaty:

Kablereg A1 (+ sonda), ETV 1991, ITR 3 (+ sonda);

Ø kabelu ADPSV 5–5,9 mm

PŘÍKON [W]	Typ ADPSV 10 W/m	DĚLKA [m]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
120	10120	11,4	969,-	1 153,-	2256010	B	2
200	10200	18,9	1 127,-	1 341,-	2256015		
250	10250	23,6	1 231,-	1 465,-	2256020		
320	10320	31,6	1 442,-	1 716,-	2256025		
400	10400	36,9	1 623,-	1 931,-	2256030		
450	10450	45,9	1 956,-	2 328,-	2256035		
550	10550	56,1	2 476,-	2 946,-	2256040		
600	10600	63,9	2 495,-	2 969,-	2256045		
750	10750	75,8	2 641,-	3 143,-	2256050		
950	10950	87,0	2 899,-	3 450,-	2256055		
1100	101100	114,5	3 622,-	4 310,-	2256060		
1300	101300	131,3	3 696,-	4 398,-	2256065		
1700	101700	158,5	4 736,-	5 636,-	2256070		
2000	102000	194,5	6 525,-	7 765,-	2256075		

PPC – topný kabel s termostatem, připojení do zásuvky













termostat spíná při +3 °C, připojovací šňůra s vidlicí 1,5 m, krytí IP X7

PŘÍKON [W]	Typ PPC 12 W/m	DĚLKA [m]	ODPOR [Ω]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
24	PPC - 2	2,0	2 200	1 120,-	1 333,-	2330102	B	2
37	PPC - 3	3,0	1 440	1 220,-	1 452,-	2330103		
59	PPC - 5	5,0	900	1 420,-	1 690,-	2330105		
76	PPC - 7	7,0	700	1 590,-	1 892,-	2330107		
118	PPC - 10	10,0	448	1 820,-	2 166,-	2330110		
185	PPC - 15	15,0	286	2 170,-	2 582,-	2330115		
259	PPC - 21	21,0	204	2 520,-	2 999,-	2330121		
335	PPC - 30	30,0	158	2 970,-	3 534,-	2330130		
508	PPC - 42	42,0	104	3 520,-	4 189,-	2330142		









11. Samoregulační kabely

Označení	Příkon W/m při 10 °C	Teplotní odolnost [°C]	Omezení pro montáž		Max. délka při nastavené spínací teplotě 0 °C a instalovaném jističi	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex		
			min. teplota	min. radius								
ELSR-M – Protimrazová ochrana potrubí					6 A	10 A	16 A					
ELSR-M 10 BO	10	65	-30 °C	35 mm	65 m	95 m	105 m	245,-	292,-	2330310	B	2
ELSR-M 15 BO	15	65	-30 °C	35 mm	37 m	58 m	65 m	255,-	303,-	2330315		
ELSR-A – Protimrazová ochrana okapů a střech, technologické ohřevy					16 A	20 A	25 A					
ELSR-N 20 BO	20	80	-10 °C	20 mm	94 m	116 m	146 m	280,-	333,-	2330320	B	2
ELSR-N 30 BO	30	80	-10 °C	20 mm	70 m	87 m	109 m	294,-	350,-	2330330		
KIT č. 4	Sada pro ukončení SR kabelu a napojení studeného konce instalační firmou na stavbě							225,-	268,-	5030124		
Spojování SR	Opatření SR kabelu koncovkami a studeným koncem od výrobce (KIT č. 4 v ceně)							316,-	376,-	5030131		
Studené konce pro samoregulační kabely												
SK ADPSV 1,5	Omezení: 12 A / 20 m							44,-	52,-	2000790	B	2
SK ADPSV 2,5	Omezení: 20 A / 20 m							60,-	71,-	2000795		
SK ADPSV 4	Omezení: 20 m							76,-	90,-	2000796		


12. Příslušenství ECOFLOOR

	VÝROBEK	MJ	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
	Přichytka do žlabu; materiál: mrazuvzdorný plast, baleno po 25 ks. Určeno pro běžné půlkulaté okapy - instalovat cca 4 ks/1 m (rozteč 25 cm).	ks	4,80	5,70	2350000		
	Přichytka do svodu; materiál: mrazuvzdorný plast, baleno po 25 ks. Pro upevnění kabelu na řetěz do svodu - instalovat cca 4 ks/1 m (rozteč 25 cm).	ks	3,20	3,80	2350003	D	2
	Řetěz do svodu; materiál: mrazuvzdorný plast, cena za 1 m (22 článků).	m	18,00	21,50	2350004		
	SYFOK-B; materiál: nerez lanko a mrazuvzdorný plast, cena za 1 m. Fixace kabelu v úžlabích, atyp okapech	m	71,00	84,00	2350010		
	SYFOK-P; materiál: nerez lanko a mrazuvzdorný plast, cena za 1 m. Fixace kabelu ve svodech, úžlabích, atyp okapech	m	55,00	66,00	2350012	D	5
	Distanční úchyt; materiál: mrazuvzdorný plast, baleno po 25 ks. Udrží rozteč (cca 4,5 cm) souběžně vedených kabelů	ks	9,00	11,00	2350014		
	Střešní úchyt „C“; materiál: měď (na objednání titanizinek), baleno po 25 ks. Fixace kabelu v úžlabích, atyp okapech, ploché střechy - upevňuje se pájením/nýtováním.	ks	12,00	14,00	2350005		
	GRUFAST - fixační pásek; materiál: pozinkovaná ocel; délka 10 m; rozteč úchytů 3,5 cm. Univerzální fixační pásek pro upevnění topných kabelů. Nevhodný pro venkovní prostředí.	ks	180,00	214,00	4200013	D	2
	Plastová přichytka kabelu; materiál: plast; prodej v balení po 50 ks.	ks	1,00	1,20	1200000	D	2
	Lišta ECOFLOOR; materiál: plast; délka lišty 0,5 m; dva průměry úchytů s roztečí 5 cm. Univerzální plastová lišta pro upevnění topných kabelů.	ks	9,00	11,00	2350001	D	2
	Lišta FLEX; materiál: plast; délka lišty 0,5 m; průměrná rozteč vedeného kabelu 6,5 cm. Univerzální plastová lišta pro upevnění topných kabelů o průměru ≥ 4 mm.	ks	9,00	11,00	2350002	D	2
	KIT 1 - sada pro opravu kabelů A1P, P1P a AD1P (rohože LDT).	ks	131,00	156,00	5030121	D	2
	KIT 2 - sada pro opravu kabelů ADSV, ASL1P (rohože LD) a ADSL1P (rohože LDTS).	ks	180,00	214,00	5030122		
	KIT 3 - sada pro opravu kabelů a rohoží PSV, MPSV, MADPSP, ADPS1P a ADPSV.	ks	199,00	237,00	5030123		
	KIT 5 - přídatná izolace na spojku a koncovku okruhů MADPSP při ukládání do asfaltu	ks	124,00	147,50	5030125		
	Hliníková páska samolepicí - šířka 50 mm, délka 50 m. Určeno k fixaci topného kabelu k potrubí (teplotní odolnost 150 °C).	ks	298,00	355,00	2832515	D	2

V. ECOFILM – topné folie pro podlahové a stropní vytápění

	VÝROBEK	ŠÍŘKA [mm]		PŘÍKON [W/m ²]	JEDNOTKY	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
		CELKOVÁ	AKTIVNÍ							
	ECOFILM C 420	400	300	200	cena za běžný metr	205,-	244,-	6652102	C	2
	ECOFILM C 414	400	300	140		192,-	228,-	6652202		
	ECOFILM C 520	500	400	200		255,-	304,-	6652210		
	ECOFILM C 514	500	400	140		238,-	283,-	6652220		
	ECOFILM C 620	600	500	200		338,-	402,-	6652004		
	ECOFILM C 614	600	500	140		317,-	377,-	6652002		
	ECOFILM F 630	600	500	300		340,-	405,-	6652003	C	2
	ECOFILM F 624	600	500	240		340,-	405,-	6652006		
	ECOFILM F 620	600	500	200		380,-	452,-	6652001		
	ECOFILM F 615	600	500	150		365,-	434,-	6652005		
	ECOFILM F 608/55	600	550	80		335,-	399,-	6652302		
	ECOFILM F 606/55	600	550	60		326,-	388,-	6652301		
	ECOFILM F 606	600	500	60	310,-	369,-	6652011			
	ECOFILM F 1008	1000	970	80	660,-	785,-	6652310			
ECOFILM F (48 V)	530	500	80	285,-	339,-	6652010				
	Konektor			ECOFILM FECOFILM C	cena za ks	19,-	22,60	6651001	D	2
	Kryt konektoru – určen pro zakrytování konektorů stropních folií v SDK konstrukcích			ECOFILM FECOFILM C	cena za ks	9,-	11,-	6651002	D	2
černý modrý 	Vodič připojovací 1,5 Ø 5 mm			ECOFILM C	cena za m	10,40	12,-	665100x	D	2
	Vodič připojovací 1,5 Ø 3 mm (max 10 A / 20 m)			ECOFILM F	cena za m	16,-	19,-	665100x		
	Vodič připojovací 2,5 Ø 4 mm (> 10 A / 20 m)			ECOFILM F	cena za m	23,-	27,-	665100x		
	Kleště lisovací			ECOFILM C ECOFILM F	cena za ks	2 046,-	2 435,-	6651003	D	2
NITTO PÁSKA	Elektroizolační páska pro zaizolování střížné hrany folie Ecofilm			š. 25 mm – 50 m š. 38 mm – 50 m	cena za svitek	202,- 307,-	240,- 365,-	6651022 6651024	D	2
	MASTIC VM – šířka 38 mm, určen pro izolaci konektorů podlahových folií (na jeden spoj je potřeba 0,1 m)			ECOFILM F	cena za m (baleno po 6 m)	87,-	104,-	6651012	D	2
	WAGO spojka – určena k propojení připojovacích vodičů sad EcofilmSet			EcofilmSet	cena za ks	15,70	18,70	6651007	D	2

ECOFILM Set – Sada pro svépomocnou instalaci

	VÝROBEK	ŠÍŘKA [mm]		PŘÍKON (NAPĚTÍ)	DÉLKA PÁSU [m]	CELK. PŘÍKON [W]	JEDNOTKY	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex						
		CELKOVÁ	AKTIVNÍ															
	Eset 60-2/66	600	550	60 W/m ² (230 V)	2	66	cena za sadu	1 072,-	1 276,-	6652500	C	2						
	Eset 60-3/99				3	99		1 393,-	1 658,-	6652505								
	Eset 60-4/132				4	132		1 742,-	2 073,-	6652510								
	Eset 60-5/165				5	165		2 091,-	2 488,-	6652515								
	Eset 60-6/198				6	198		2 440,-	2 903,-	6652520								
	Eset 60-8/264				8	264		3 137,-	3 733,-	6652525								
	Eset 60-10/330				10	330		3 835,-	4 564,-	6652530								
	Eset 80-2/88				600	550		80 W/m ² (230 V)	2	88			cena za sadu	1 081,-	1 286,-	6652540	C	2
	Eset 80-3/132								3	132				1 422,-	1 692,-	6652545		
	Eset 80-4/176								4	176				1 780,-	2 119,-	6652550		
Eset 80-5/220	5	220	2 139,-	2 545,-			6652555											
Eset 80-6/264	6	264	2 497,-	2 972,-			6652560											
Eset 80-8/352	8	352	3 214,-	3 825,-			6652565											
Eset 80-10/440	10	440	3 931,-	4 678,-			6652570											
Eset 80-2/156	1000	970	80 W/m ² (230 V)	2			156		cena za sadu	1 700,-	2 023,-	6652710		C	2			
Eset 80-3/234				3			234			2 313,-	2 753,-	6652715						
Eset 80-4/312				4			312			2 928,-	3 484,-	6652720						
Eset 80-5/390				5	390	3 541,-	4 213,-	6652725										
Eset 80-6/468				6	468	4 155,-	4 944,-	6652730										
Eset 80-8/624				8	624	5 382,-	6 405,-	6652735										
Eset 80-10/780				10	780	6 609,-	7 865,-	6652740										


Sada obsahuje

- Pás el. topné folie Ecofilm F608/55 (F606/55) dodávaným v roli o různých délkách dle požadavku zákazníka a plánu pokládky. Topná folie již obsahuje zaizolované střížné hrany a připojovací vodiče délky 5 m.
- Náhradní pár izolačních koleček














Slouží pro zaizolování měděných sběrnic topné folie a to v případě, kdy je potřeba délku folie dodatečně zkrátit.















- Instalační návod









ECOFILM–MHF – Topná folie pod zrcadlo se samolepící vrstvou (proti mlžení zrcadel)

	TYP	VÝKON [W]	ROZMĚR [mm]	NAPĚTÍ [V]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
	MHF 12	12,5	274 x 252	230	344,-	409,-	6651850	C	2
	MHF 25	25	274 x 574	230	470,-	559,-	6651860		
	MHF 50	50	524 x 519	230	714,-	850,-	6651870		
	MHF 100	100	524 x 1004	230	1 096,-	1 304,-	6651880		

VI. REGULACE

VÝROBEK		TECHNICKÝ POPIS	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
POKOJOVÉ TERMOSTATY analogové							
	FLASH 25800	5-35 °C, 1 spín., 10 A, bimetalový term. se signál. chodu, bez útlumu	321,-	382,-	4200110		
	FLASH 25805	Jako 25800, s útlumem 3-7 K, skryté ovládání IP 30	444,-	528,-	4200111	E	2
	FLASH 25614	Jako 25800, s útlumem 3-7 K, přesnost 0,5 K, IP 30	446,-	531,-	4200112		
	EBERLE RTR - E 6202	5-30 °C, 1 rozp., 10 A, s útlumem 5 K, vypínač, přesnost 0,5 K	872,-	1 038,-	4066026	E	2
	EBERLE RTR - E 6124	5-30 °C, 1 rozp., 10 A, s útlumem 5 K, přesnost 0,5 K	512,-	609,-	4066020		
	FENIX-Therm 100	0-45 °C (prostor), 5-50 °C (podlaha), 12 A, vypínání dvoupólové, schválen pro používání do vlhka, IP 21	1 273,-	1 515,-	4200130	E	2
	Rámeček pro FENIX-Therm 100	Rámeček pro použití při montáži termostatu FENIX-Therm 100 na zeď.	180,-	214,-	4200131		
POKOJOVÉ TERMOSTATY digitální s týdenním programem							
	NTC HC 10	Prostor 5-40 °C (±1,5 °C), spín. 16 A. Programovatelný termostat. Týden je rozdělen na pracovní dny, kde je možno nastavit čtyři časy (změny) za den a na dva víkendové dny, kdy je možné nastavit dva časy (změny) za den. Každé časové změně lze přiřadit jinou teplotu. Umístění do instalační krabice KU/KP68 zapuštěné ve zdi, napájení 230 V, IP 30, záloha chodu max. 10 hod	1 340,-	1 595,-	4200132	E	2
	EBERLE INSTAT 2	5-30 °C, 1 přep. 8 A, týden lze rozdělit na všední a pracovní dny, u kterých ve čtyřech časových úrovních nastavujeme rozdílné teploty, ruční provoz, počítadlo provozních hodin IP 30, napájení 2x1,5 V (AAA)	1 250,-	1 488,-	4065003	E	2
	EBERLE INSTAT 8Rozsah 5-50 °C, přep. 8 A Umístění na KP/KU 68	Digitální termostat s možností funkce jen podlaha, jen prostor, podlaha + prostor. Týden je rozdělen na 7 dnů, pro každý je možno nastavit 6 časů za den, k těmto časům lze přiřadit 3 teploty (komfort, standard, noční teplota). Funkce udržovací (nezámrzné) teploty, funkce party, počítadlo provozních hodin, možnost nastavení ručního provozu, denní provoz, zobrazení aktuální teploty, vypínač, samoučící se cyklus (Fuzzy-logika), pulsní šířková modulace PWM = nízká hystereze, krytí IP40, záloha chodu 3 hod, napájení 230 V	2 400,-	2 856,-	4065008	E	2
	Zásuvkový termostat TH 810 T	Zásuvkový termostat - spíná zásuvku dle nastavené teploty prostoru. Rozsah 5-30 °C (±1 °C), volitelný režim chlazení/vytápění, max. spínaný proud 16 A (3500 W), záloha chodu max. 100 hod. Zobrazení nastavené i aktuální teploty prostoru, nelze časově programovat	490,-	583,-	4065110	E	2
REGULÁTORY TEPLoty se sondou pro podlahové doplňkové vytápění Doplňkové podlahové vytápění plní funkci komfortu (teplá podlaha), jeho provoz není závislý na teplotě vzduchu v místnosti, teplo je zajištěno jiným zdrojem (konvektor, radiátor, apod.). Termostaty (regulátory) snímají teplotu jen podlahovou sondou a udržují teplotu podlahy dle nastavení.							
	FENIX-Therm 100	0-45 °C (prostor), 5-50 °C (podlaha), 12 A, vypínání dvoupólové, schválen pro používání do vlhka, IP 21, podlahové čidlo 3 m	1 273,-	1 515,-	4200130	E	2
	Rámeček pro FENIX-Therm 100	Rámeček pro použití při montáži termostatu FENIX-Therm 100 na zeď.	180,-	214,-	4200131		
	EBERLE FR - E 525 31	230 V, spín. 14 A	1 164,-	1 385,-	4070004	E	2
	EBERLE Fre 525 22	230 V, řízení útlumu vnějším časovým prvkem, 10 A, zapuštěný	1 261,-	1 501,-	4070006		
	ENSTO ECO 16 FRJ	5-35 °C (prostor), 25-40 °C (podlaha), 16 A, řízení útlumu v rozsahu +5, -15 K, dvoupólový vypínač, IP 30, 230 V	1 881,-	2 238,-	4200094	E	2
	ELFC 44	Krytka pro termostat ENSTO ECO 16 FRJ - pro zvýšení IP krytí na IP44	272,-	324,-	4200093		
	MICROLINE OCC2 - 1991 H	Digitální regulátor s Fuzzy logikou, týdenní program, spín. 16 A, rozsah 5-40 °C, přednastavitelné a 6 volitelných programů, počítadlo provozních hodin, instal. na krabici, senzor 3 m, dvoupólový vypínač, napájení 230 V	2 690,-	3 201,-	4200012	E	2
	NTC HC 10	Podlaha 10-30 °C, spín. 16 A. Programovatelný termostat. Týden je rozdělen na pracovní dny, kde je možno nastavit čtyři časy (změny) za den a na dva víkendové dny, kdy je možné nastavit dva časy (změny) za den. Každé časové změně lze přiřadit jinou teplotu. Umístění do instalační krabice KU/KP 68 zapuštěné ve zdi. Pulsní šířková modulace, IP 30, záloha chodu max. 10 hod, napájení 230 V, čidlo 3 m	1 340,-	1 595,-	4200132	E	2
	Aube TH 132-AF	Prostor 5-30 °C, podlaha 5-40 °C, spín. 16 A. Digitální termostat s možností funkce podlaha + prostor nebo jen podlaha (podlahové čidlo musí být vždy připojeno, vliv jednotlivých teplotních čidel lze omezit nastavením nedosažitelných teplot). Týden je rozdělen na 7 dnů, pro každý je možno nastavit 4 časy za den, k těmto časům lze přiřadit 2 teploty (komfort, útlum). Funkce udržovací (nezámrzné) teploty, možnost nastavení ručního provozu, zobrazení aktuální teploty, samoučící se cyklus (Fuzzy-logika), krytí IP20, záloha chodu 2 hod. Umístění na KP/KU 68, napájení 230 V	2 050,-	2 440,-	4200125	E	2
	EBERLE INSTAT 8 rwRozsah 5-50 °C, přep. 8 A Umístění na KP/KU 68	Digitální termostat s možností funkce jen podlaha, jen prostor, podlaha + prostor. Týden je rozdělen na 7 dnů, pro každý je možno nastavit 4 časy za den, k těmto časům lze přiřadit 3 teploty (komfort, standard, noční teplota). Funkce udržovací (nezámrzné) teploty, funkce party, počítadlo provozních hodin, možnost nastavení ručního provozu, denní provoz, zobrazení aktuální teploty, vypínač, samoučící se cyklus (Fuzzy-logika), pulsní šířková modulace PWM = nízká hystereze, krytí IP40, záloha chodu 3 hod, napájení 230 V. Podlahové čidlo (sondu) F 193 720 nutno objednat zvlášť.	2 400,-	2 856,-	4065008	E	2

VÝROBEK		TECHNICKÝ POPIS	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
REGULÁTORY TEPLoty se sondou pro podlahové hlavní vytápění							
Hlavní podlahové vytápění je hlavním zdrojem tepla v místnosti a jeho provoz je závislý na teplotě vzduchu v místnosti. Termostaty snímají sondami teplotu podlahy i prostoru.							
	FENIX-Therm 100	0-45 °C (prostor), 5-50 °C (podlaha), 12 A, vypínání dvoupólové, schválen pro používání do vlhka, IP 21, podlahové čidlo 3 m	1 273,-	1 515,-	4200130		
	Rámeček pro FENIX-Therm 100	Rámeček pro použití při montáži termostatu FENIX-Therm 100 na zeď.	180,-	214,-	4200131	E	2
	NTC HC 10	Prostor 5-40 °C (±1,5 °C), podlaha 10-30 °C, spín. 16 A. Digitální termostat s možností funkce prostor, podlaha+prostor nebo jen podlaha. Týden je rozdělen na pracovní dny, kde je možno nastavit čtyři časy (změny) za den a na dva víkendové dny, kdy je možno nastavit dva časy (změny) za den. Každé časové změně lze přiřadit jinou teplotu. Umístění do instalační krabice KU/KP68 zapuštěné ve zdi. Pulzní šířková modulace, IP 30, záloha chodu max. 10 hod, napájení 230 V	1 340,-	1 595,-	4200132	E	2
	Aube TH 132-AF	Prostor 5-30 °C, podlaha 5-40 °C, spín. 16 A. Digitální termostat s možností funkce podlaha + prostor nebo jen podlaha (podlahové čidlo musí být vždy připojeno, vliv jednotlivých teplotních čidel lze omezit nastavením nedosažitelných teplot). Týden je rozdělen na 7 dnů, pro každý je možno nastavit 6 časů za den, k těmto časům lze přiřadit 2 teploty (komfort, útlum). Funkce udržovací (nezámrzné) teploty, možnost nastavení ručního provozu, zobrazení aktuální teploty, samoučící se cyklus (Fuzzy-logika), krytí IP20, záloha chodu 2 hod. Umístění na KP/KU 68, napájení 230 V, čidlo 3 m	2 050,-	2 440,-	4200125	E	2
	EBERLE INSTAT 8 rwRozsah 5-50 °C, přep. 8 A Umístění na KP/KU 68	Digitální termostat s možností funkce jen podlaha, jen prostor, podlaha + prostor. Týden je rozdělen na 7 dnů, pro každý je možno nastavit 6 časů za den, k těmto časům lze přiřadit 3 teploty (komfort, standard, noční teplota). Funkce udržovací (nezámrzné) teploty, funkce party, počítadlo provozních hodin, možnost nastavení ručního provozu, denní provoz, zobrazení aktuální teploty, vypínač, samoučící se cyklus (Fuzzy-logika), pulsní šířková modulace PWM = nízká hystereze, krytí IP40, záloha chodu 3 hod. Podlahové čidlo (sondu) F 193 720 nutno objednat zvlášť.	2 400,-	2 856,-	4065008	E	2
	ENSTO ECO 16 FRJ	5-35 °C (prostor), 25-40 °C (podlaha), 16 A, řízení útlumu v rozsahu +5, -15 K, dvoupólový vypínač, IP 30, 230 V	1 759,-	2 093,-	4200094	E	2
	ELFC 44	Krytka pro termostat ENSTO ECO 16 FRJ - pro zvýšení IP krytí na IP44	272,-	324,-	4200093		
	MICROLINE OCD 2-1999 H	Digitální regulátor s Fuzzy logikou, týdenní program, 230 V, spín. 16 A, prostor 5-40 °C, podlaha 5-55 °C, 2 přednastavené a 6 volitelných programů, počítadlo provozních hodin, instal. na krabici, senzor 3 m, dvoupólový vypínač, napájení 230 V	2 790,-	3 320,-	4200085	E	2
	F 193 720	Externí čidlo k termostatu INSTAT 8 rw a INSTAT 6-3 w, shodné s čidlem pro Fre 525 xx, 4 m	412,-	490,-	4071006	E	2
CENTRÁLNÍ PROGRAMOVACÍ JEDNOTKY							
	BMR RNET-P řídicí jednotka	Centrální regulátor BMR RT je určen k regulaci vytápění v celém objektu, s možností regulovat každou místnost samostatně. Pro každou místnost (okruh) v objektu lze nastavit 8 změn teplot v libovolném čase na libovolnou teplotu. Obecně je potřeba jeden kanál na místnost a topný okruh.	2 990,-	3 558,-	4200200	E	☎
	BMR RT04 regulátor teploty	Příklad: Je-li v místnosti jen podlahové vytápění (nebo přímotop), potřebujete jeden kanál. Je-li v místnosti kombinace podlahového vytápění a přímotopných konvektorů potřebujete na jednu místnost kanály dva. Jeden kanál může spínat max. 3 kW - např. 3 konvektory 1000 W (za příplatek možno zesílit na 5 kW). Vyšší výkon je nutno rozdělit na více kanálů (kanály v regulátoru spojit). Tímto způsobem zjistíte požadovaný počet kanálů a tedy velikost regulátoru. Jeden regulátor může mít max. 32 kanálů. Ceny regulátorů se 4-16 kanály jsou v ceníku, regulátory 17-32 kanálové jsou složeny z ceny BMR RT16 + příplatek za každý další kanál. Ke každému regulátoru je nutná řídicí jednotka BMR RNET-P. Řídicí jednotka je určena ke komunikaci s regulátorem a jeho programování. Umístěna může být přímo v regulátoru, nebo mimo něj (délka připojovacího kabelu max. 300 m). Regulátor je možno ovládat také pomocí telefonu (přepnutí do útlumu nebo zapnutí vytápění mimo program, apod.). U objektů s velkým počtem místností (penziony, hotely, apod) a tedy požadavku na větší počet kanálů nutno instalovat adekvátní počet regulátorů. K sestavě „řídicí jednotka/regulátor“ je možno dodat rozhraní (BMR RPC01), umožňující programovat regulátor přes PC (software je dodáván s rozhraním). U velkých objektů s více regulátory bude instalováno rozhraní BMR RPC16. Toto rozhraní umožňuje z jednoho PC komunikovat s 2-16 sestavami „řídicí jednotka/regulátor“. Tzn. že z jednoho místa můžete programovat a řídit až 16 regulátorů (512 kanálů). Regulátor je zabudován do skříně z ocelového plechu, určenou k umístění na stěnu. Při požadavku na zapuštění do zdiva je z důvodu chlazení polovodičových spínačích prvků nutné použít originální „Rám do zdi“. Systém je vybaven záložním zdrojem na 48 hod. Napájení regulátoru AC 3×400 V / 50 Hz, rozsah měření teplot -10 až 50 °C, nastavení teplot 0-99 °C, přesnost regulace 0,5 °C, záloha dat více než 10 let.	10 790,-	12 840,-	4200201	E	☎
	BMR RT05 regulátor teploty		11 100,-	13 209,-	4200202		
	BMR RT06 regulátor teploty		11 420,-	13 590,-	4200203		
	BMR RT07 regulátor teploty		11 730,-	13 959,-	4200204		
	BMR RT08 regulátor teploty		12 050,-	14 340,-	4200205		
	Zvětšení rozvaděče pro 16 DIN		2 940,-	3 499,-			
	BMR RT09 regulátor teploty		15 400,-	18 326,-	4200206		
	BMR RT10 regulátor teploty		15 720,-	18 707,-	4200207		
	BMR RT11 regulátor teploty		16 030,-	19 076,-	4200208		
	BMR RT12 regulátor teploty		16 350,-	19 457,-	4200209		
	BMR RT13 regulátor teploty		16 660,-	19 825,-	4200210		
	BMR RT14 regulátor teploty		16 980,-	20 206,-	4200211		
	BMR RT15 regulátor teploty		17 290,-	20 575,-	4200212		
	BMR RT16 regulátor teploty		17 600,-	20 944,-	4200213		
	Příplatek za každý další kanál		410,-	488,-			
Zesílení 1 kanálu z 3 na 5 kW	410,-	488,-	4200214				
Rám do zdi pro 04 až 08 kanálů	1 390,-	1 654,-	4200215				
Rám do zdi pro 09 až 16 kanálů	1 990,-	2 368,-	4200216				
	RT - L prostorové čidlo	K sestavě „řídicí jednotka/regulátor“ je možno dodat rozhraní (BMR RPC01), umožňující programovat regulátor přes PC (software je dodáván s rozhraním). U velkých objektů s více regulátory bude instalováno rozhraní BMR RPC16. Toto rozhraní umožňuje z jednoho PC komunikovat s 2-16 sestavami „řídicí jednotka/regulátor“. Tzn. že z jednoho místa můžete programovat a řídit až 16 regulátorů (512 kanálů).	199,-	237,-	4200218		
	RT - P podlahové čidlo		299,-	356,-	4200219		
	RT NET - prostorové dig. čidlo	Regulátor je zabudován do skříně z ocelového plechu, určenou k umístění na stěnu. Při požadavku na zapuštění do zdiva je z důvodu chlazení polovodičových spínačích prvků nutné použít originální „Rám do zdi“.	779,-	927,-		E	☎
	RT NET D - digitální čidlo		999,-	1 189,-	4200220		
	RT NET DN - digitální čidlo s možností změny teploty		1 199,-	1 427,-	4200224		
	BMR RPC02	Rozhraní k PC včetně software pro 1 jednotku RNET - P	3 599,-	4 283,-	4200222	E	☎
	BMR RPC16	Rozhraní k PC včetně software pro 2-16 jedn. RNET - P	7 999,-	9 519,-	4200223		

VÝROBEK		TECHNICKÝ POPIS	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
PRŮMYSLOVÉ TERMOSTATY prostorové							
	EBERLE AZT - A 524510	S vnější stupnicí 230 V, 50 Hz, 1 přep., 10 A, 5-35 °C, krytí IP 54	1 690,-	2 011,-	4066010	E	2
	EBERLE AZT - A 524410	S vnější stupnicí 230 V, 50 Hz, 1 přep., 10 A, -15-15 °C, krytí IP 54	1 690,-	2 011,-	4066005		
	EBERLE AZT - I - 524510	S vnitřní stupnicí 230 V, 50 Hz, 1 přep., 10 A, 5-35 °C, krytí IP 54	1 690,-	2 011,-	4066012		
	EBERLE AZT - I - 524410	S vnitřní stupnicí 230 V, 50 Hz, 1 přep., 10 A, -15-15 °C, krytí IP 54	1 690,-	2 011,-	4066007		
PRŮMYSLOVÉ TERMOSTATY s odděleným čidlem							
	EBERLE UTR/60	230 V, 1 přep., 16 A, 0-60 °C, vnější/vnitřní ovládání, IP 65	2 592,-	3 084,-	4066037	E	2
	EBERLE ITR-3 528 800	230 V, 1 přep., 10 A, 0-60 °C, na DIN lištu	1 880,-	2 237,-	4066040		
	EBERLE F 891 000	Čidlo standard, 4 m, PVC, IP 64	412,-	490,-	4066137		
	EBERLE F 892 002	Příložné čidlo, 1,5 m, silikon, IP 64	528,-	628,-			
	EBERLE F 893 002	Prostorové čidlo, 1,5 m, silikon, IP 30	807,-	960,-			
	EBERLE F 897 001	Prostorové čidlo bez přívodního kabelu IP 65	1 000,-	1 190,-			
	OJ ELEKTRONIK ETV 1991	230 V, 1 spín., 16 A, 0-40 °C, útlum 5 °C, na DIN lištu, včetně podl. čidla	1 827,-	2 174,-	4200050	E	2
	OJ ELEKTRONIK ETV 1999	Jako ETV 1991 s prostorovým čidlem	1 934,-	2 301,-	4200055	E	☎
	M&S KABLOREG A1d	Analogově digitální regulátor teploty; 230 V, 1× přepínací kontakt 16A, 0-50 °C (-50-250°C na objednání), zobrazuje aktuální nebo nastavenou teplotu. Na DIN lištu (3 moduly).	1 780,-	2 118,-	4200044	E	☎
	M&S KABLOREG A1	230 V, -20-70 °C hrubé nastavení uvnitř přístroje, ±5 °C doladění ovládacím prvkem na povrchu regulátoru. Číslo za písmenem „A“ udává počet kanálů a počet spínacích 16 A kontaktů. A1-1,5 modulů, A2-3 moduly a A4-6 modulů DIN	1 120,-	1 333,-	4200045	E	2
	M&S KABLOREG A2		1 560,-	1 856,-	4200046	E	10
	M&S KABLOREG A4		2 450,-	2 916,-	4200047	E	10
	M&S čidlo 3 m	Čidlo k termostatům Kabloreg A1-4, PVC do 70 °C, délka 3 m	185,-	220,-	4200043	E	2
	M&S čidlo 5 m	Čidlo k termostatům Kabloreg A1-4, PVC do 70 °C, délka 5 m	215,-	256,-	4200048		
	M&S čidlo 10 m	Čidlo k termostatům Kabloreg A1-4, PVC do 70 °C, délka 10 m	285,-	339,-	4200049		
REGULÁTORY pro vyhřívání střešního okapu a volných ploch							
	EBERLE EM 524 87	Ovládací přístroj, 230 V, 10 A, na DIN lištu - 8 modulů, display LCD, zobrazení skutečné a stanovené teploty/vlhkosti a nastavovaných parametrů, chybová hlášení.	6 600,-	7 854,-	4600015	E	2
	EBERLE ESF 524 001	Volné plochy, senzory pro sníh a led, 15 m kabel	4 500,-	5 355,-	4610001		
	EBERLE TFF 524 002	Volné plochy, teplotní čidlo, 15 m kabel	4 300,-	5 117,-	4610002		
	EBERLE ESD 524 003	Střešní okapy a svody, senzor pro sníh a led, 4 m kabel	1 850,-	2 202,-	4610003		
	EBERLE TFD 524 004	Střešní okapy a svody, teplotní čidlo, 4 m kabel	472,-	562,-	4610004		
	EBERLE DTR-E 3102	Diferenční termostat; 230 V, 1× vypínací / 1x spínací kontakt 16 A, -20-35°C, IP 65 (možno umístit např. na fasádu). Pro dosažení úsporného provozu nutno provozovat pod dohledem.	1 235,-	1 470,-	4066038	E	2
	OJ Elektronik ETR/F-1447A	Diferenční termostat; 230 V, 1× spínací kontakt 16 A, -15-10°C, IP 20, na DIN lištu (3 moduly), prostorové čidlo (IP44) v ceně. Pro dosažení úsporného provozu nutno provozovat pod dohledem.	3 150,-	3 749,-	4600010	E	2
REGULÁTORY PRO ŘÍZENÍ ÚTLUMU A ČASOVÉ PROGRAMOVATELNÉ SPÍNAČE							
	FLASH PROGRAMER 2	týdenní programování plného a útlumového režimu ve dvou zónách s možností ručního ovládání 8 obvodů, rezerva 72 hod.možnost nastavení každou minutu, 250 V, 0,5 A, IP 30	3 598,-	4 282,-	4100026	E	2
	FLASH 23802 MONOTRON 200	týdenní programování ve dvou zónách, rezerva 72 hod.možnost nastavení každou minutu, 250 V, 2×16 A,montáž na DIN lištu	1 968,-	2 342,-	4100030	E	2
REGULÁTORY PRO SNIŽOVÁNÍ HODNOTY HLAVNÍHO JISTIČE							
	BMR HJ 101 - jednostupňový	odpíná najednou tři fáze 1×3 A, nastavení 1 A až 120 A po 1 A.	3 350,-	3 987,-	4200230	E	☎
	BMR HJ 102 - dvoustupňový	odpíná najednou tři fáze 2×3 A, nastavení 1 A až 120 A po 1 A.	3 460,-	4 117,-	4200231	E	☎
	BMR HJ 103 - třístupňový	odpíná najednou tři fáze 3×3 A, nastavení 1 A až 120 A po 1 A.	3 570,-	4 248,-	4200232	E	☎
	BMR HJ 303 - jednostupňový	odpíná separátně 3×3 A, nastavení 1 A až 120 A po 1 A.	3 570,-	4 248,-	4200030	E	☎
	BMR HJ 306 - dvoustupňový	odpíná separátně 6×3 A, nastavení 1 A až 120 A po 1 A.	3 780,-	4 498,-	4200032	E	2
	BMR HJ 316 - dvoustupňový s nepřímým měřením	odpíná separátně 6×3 A, nastavení 4 A až 1024 A po 4 A. Při objednání je nutné zadat převod měřících traf.	3 780,-	4 498,-		E	☎

VII. ATLANTIC – akumulční ohřivače vody

NA OHŘIVAČE ATLANTIC POSKYTUJEME 5 LET ZÁRUKU!

	VÝROBEK	PŘÍKON [W]	UMÍSTĚNÍ	HMOTNOST [kg]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
	ATL 10 LU	2 000	pod výlevkou	8	2 450,-	2 916,-	5451002	D	2
	ALT 10 L	1 600	nad výlevkou	8	2 470,-	2 939,-	5451001		
	ATL 15 LU	2 000	pod výlevkou	9	2 650,-	3 154,-	5451502		
	ATL 15 L	2 000	nad výlevkou	9	2 680,-	3 189,-	5451501		
	ATL 30 L	2 000	nad výlevkou	13	2 970,-	3 534,-	5453000		
	ATL 50 L	2 000	nad výlevkou	18	3 500,-	4 165,-	5455000		
	ATL 80 L	2 000	nad výlevkou	21	3 700,-	4 403,-	5455010		
	ATL 100 L	2 000	nad výlevkou	23	3 850,-	4 582,-	5455020		
	ATL 150 L	2 200	nad výlevkou	41	5 100,-	6 069,-	5455030		
	ATL 200 L	2 200	nad výlevkou	50	5 600,-	6 664,-	5455040		

IP 25 u všech typů bojlerů.

VIII. DOPLŇKOVÝ PROGRAM

1. Osoušeče rukou

	Výrobek (provedení)	Příkon	Čitlivost spínacího senzoru	Teplota vzduchu	Napětí	Rozměry [mm]	Hmotnost [kg]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex
	ZY - 203 A (plast)	1800 W	14 - 18 cm	50 - 70 °C	~230 V 50 Hz	280×190×360	2,5	1 950,-	2 321,-	5440010	D	2
	ZY - 202 A (kov)	2700 W	12 - 18 cm	45 - 55 °C		361×242×156	5,0	4 150,-	4 939,-	5440005		

2. Trubková otopná tělesa s elektrickou topnou vložkou. Určeno především do koupelen – vhodné k sušení ručníků, osušek, apod.

	Typové označení	Příkon	Napětí	Šířka L	Výška H	Hloubka C	Hmotnost [kg]	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	ČJK	R	Ex	
	Premier 02 – v barvě bílé RAL 9016; plněno nemrznoucí směs, přípojovací šňůra ukončena zástrčkou												
	TP 02 - 450.940	300	230V 50Hz	450	940	85	11,5	3 465,-	4 123,-	5441202	E	2	
	TP 02 - 600.940	400		600	940	85	13,0	3 590,-	4 272,-	5441204			
	TP 02 - 500.1320	500		500	1320	85	15,8	3 874,-	4 610,-	5441206			
	TP 02 - 600.1320	500		600	1320	85	17,8	3 977,-	4 733,-	5441208			
	TP 02 - 750.1700	700		750	1700	85	27,0	4 903,-	5 835,-	5441210			
	Rondic 02 – v barvě bílé RAL 9016; plněno nemrznoucí směsí, přípojovací šňůra ukončena zástrčkou												
	TR 02 - 500.940	300	230V 50Hz	500	940	105	11,5	3 600,-	4 284,-	5441252	E	2	
	TR 02 - 600.940	400		600	940	105	13,0	3 673,-	4 371,-	5441254			
	TR 02 - 500.1320	500		500	1320	105	15,8	3 990,-	4 748,-	5441256			
	TR 02 - 600.1320	500		600	1320	105	17,8	4 096,-	4 874,-	5441258			
TR 02 - 750.1700	800	750		1700	105	27,0	5 107,-	6 077,-	5441260				

Jiné barevné provedení dle vzorníku RAL je možno dodat za příplatek 30 %. Konzoly pro uchycení jsou součástí výrobku. Otopné těleso je bez termostatu - možno kombinovat s termostatem do zásuvky TH 810 T.

3. Podlahové izolace – k topným rohožím ECOFLOOR ve tmelu pod dlažbou a pod plovoucí podlahy s topnou fólií ECOFILM

Typ	Tloušťka [mm]	Objem. hmotnost [kg/m³]	Součinitel tepelné vodivosti [W/mK]	Doporučené použití	Rozměr izolace [m]	Obsah balení [m²]	CENA ZA BALENÍ		ČJK	R	Ex
							CENA BEZ DPH	CENA S DPH			
CLIMAPOR 2	2,2	40	0,0296	Pod topné rohože a kabely Ecofloor v lepicím tmelu pod dlažbou. Větší tloušťka izolace lépe tepelně izoluje, současně však zvyšuje tloušťku konstrukce	role 1×15	15 m²	505,-	601,-	5442002	E	2
F-BOARD 6	6	32	0,0270		desky 0,6×1,25	4,5 m²	1 560,-	1 856,-	5442016		
F-BOARD 10	10	32	0,0270		desky 0,6×1,25	4,5 m²	1 722,-	2 049,-	5442019		
CLIMAPOR 3	3	32	0,0311	Pod plovoucí podlahy	desky 0,59×0,79	6,99 m²	312,-	371,-	5442004	E	2
EXTRUPOR 6	6	70	0,0250	Pod plovoucí podlahy s nedostatečnou tepelnou izolací	desky 1,25×0,8	20 m²	2 248,-	2 675,-	5442006		

Izolace F-BOARD jsou oboustranně opatřeny krycí stěrkovou vrstvou vyztuženou skelnou tkaninou. Je tak dosaženo vyšší tuhosti a mechanické odolnosti izolace, desky se snáze pokládají. Současně je zaručena výborná přilnavost flexibilních tmelů použitých pro fixaci jednotlivých vrstev (podklad, dlažba)



* firmy zajišťující servis

ČESKÁ REPUBLIKA

Praha

* **Ing.V. Sláma – IVS**
Důstavný ohoz (areál Reiknechtka)
140 00 Praha 4-Pankrác
tel. 261 219 803
fax 261 215 820
e-mail: ivs.slama@volny.cz

REXEL CZ s.r.o.
Náchodská 2604/21a
190 00 Praha 9
tel. 244 912 780
fax 244 912 236
e-mail: praha@rexel.cz

ELVO a.s.
Severní XI/1-2458
141 00 Praha
tel. 272 770 229
fax 272 761 796
e-mail: elvo_praha@elvo.cz

MELKUS&SIEGERT spol. s r.o.
Sibřova 1218
182 00 Praha 8
tel. 284 683 687
fax 284 683 687
e-mail: melkus@razdva.cz

ELEKTRAM spol. s r.o.
Radiová 5
102 00 Praha 10-Štěrboholy
tel. 272 111 911
fax 272 111 919
e-mail: praha@elektram.cz

Středočeský kraj

B&B elektro
Táborská 538
256 01 Benešov u Prahy
tel. 317 721 611
fax 317 721 324
e-mail: bbelektro@bbelektro.cz

ELCO Kolín s.r.o.
Ovčárečná 312
280 02 Kolín
tel. 321 768 130
fax 321 768 129
e-mail: kolin@elco.cz

ELEKTRAM spol. s r.o.
Jaselská 177
280 00 Kolín
tel. 321 737 080
fax 321 737 089
e-mail: kolin@elektram.cz

REXEL CZ s.r.o.
K dílnám 684
280 54 Kolín
tel. 321 728 518
fax 321 721 607
e-mail: kolin@rexel.cz

REXEL CZ s.r.o.
Pražská 626
277 11 Neratovice-Liběň
tel. 315 686 842
fax 315 686 928
e-mail: neratovice@rexel.cz

M.R.M. spol. s r.o.
Nádražní 549
271 01 Nové Strašecí
tel. 313 574 123
fax 313 574 123
e-mail: mm.info@fiscali.cz

* **ELCO Nymburk s.r.o.**
Koněvova 2095
288 02 Nymburk
tel. 325 512 951
fax 325 513 609
e-mail: elco@elco.cz

ELCO – Pavel Vojtěch
Za Bažantnicí 51
290 01 Poděbrady
tel. 325 610 288
fax 325 610 288
e-mail: podebrady@elco.cz

* **ELEKTRO – Václav ŠRÁMEK**
Pražská 548
274 01 Slaný
tel. 312 520 910
fax 312 520 916
e-mail: sramek@slany.cz

Ústecký kraj

B. JAROLÍMEK – ELEKTRO
Tyršova 290
438 01 Zatec
tel. 415 237 249
fax 415 237 249
e-mail: eljo@iol.cz

POLYMUR s.r.o.
Masarykova 2707
407 47 Varnsdorf
tel. 412 372 716
fax 412 372 716
e-mail: info@polymur.cz

ELFETEX spol. s r.o.
Žižkova 703/72
400 01 Ústí nad Labem
tel. 475 317 011
fax 475 317 012
e-mail: obchod@elfetex.cz

JAKUB a.s.
Špitálské náb. 10
403 31 Ústí nad Labem
tel. 475 216 311
e-mail: usti@jakub.cz

ELFETEX spol. s r.o.
Masarykova 122
415 01 Teplice
tel. 417 554 111
fax 417 530 424
e-mail: teplice@elfetex.cz

JAKUB-ELEXMAYER
areál Perla, Jaselská 433
415 03 Teplice
tel. 417 537 240
fax 417 537 240
e-mail: schmalzova@jakub.cz

ELFETEX spol. s r.o.
Dělnická 16
434 01 Most-Velebudice
tel. 476 449 931
fax 476 449 933
e-mail: velebudice@elfetex.cz

REIMONT spol. s r.o.
Dělnická 26
434 01 Most
tel. 476 440 744
e-mail: obchod@reimont.cz

ELEKTRAM spol. s r.o.
Mrázova 316
412 01 Litoměřice
tel. 416 725 934
fax 416 725 935
e-mail: litomerice@elektram.cz

JAKUB-ELEXMAYER
Teplická ul.
417 23 Košťany
tel. 417 590 059
fax 417 590 050
e-mail: slechtova@jakub.cz

ELFETEX spol. s r.o.
Polní ul. 1704
432 01 Kadaň
tel. 474 323 854
fax 474 323 540
e-mail: tusimice@elfetex.cz

JAKUB-ELEXMAYER
areál OZ, Dukelská 5328
430 01 Chomutov
tel. 474 652 373
fax 474 652 374
e-mail: kokes@jakub.cz

* **ELZA – Jiří Záhořík**
Husovo nám. 36
403 17 Chabařovice
tel. 475 225 053
fax 475 225 053
e-mail: elza@telecom.cz

ELEKTRAM spol. s r.o.
Dělnická 73
405 65 Děčín
tel. 412 539 019
fax 412 539 019
e-mail: decin@elektram.cz

JAKUB-ELEXMAYER
areál Armex Holding,
Folknařská 1246/21
405 01 Děčín
tel. 412 526 519
fax 412 526 539
e-mail: gricova@jakub.cz

Liberecký kraj

JAKUB a.s.
Dubická 959
470 01 Česká Lípa
tel. 487 824 771
fax 487 824 771
e-mail: lipa@jakub.cz

JANOVSKÝ ELEKTRO s.r.o.
Okružní 2338
470 01 Česká Lípa
tel. 487 822 047
fax 487 520 473
e-mail: karel@janovsky-elektra.cz

JAKUB-ELEXMAYER s.r.o.
Partyzánská 2345/14
470 01 Česká Lípa-Svárov
tel. 487 834 262
fax 487 834 262
e-mail: krasus@jakub.cz

REXEL CZ s.r.o.
S.K. Neumana 1
466 04 Jablonec nad Nisou
tel. 483 390 195
fax 483 390 195
e-mail: jablonec@rexel.cz

ELEKTRAM spol. s r.o.
Svermova 268
460 10 Liberec
tel. 485 246 511
fax 485 246 519
e-mail: liberec@elektram.cz

ELFETEX spol. s r.o.
České mládeže 463
460 01 Liberec
tel. 485 152 108
fax 485 151 324
e-mail: liberec@elfetex.cz

EUROLUX LIGHTING s.r.o.
Honychovská 575/33
460 10 Liberec
tel. 485 150 024
fax 485 150 076
e-mail: info@liberec.eurolux.cz

JAKUB a.s.
Minkovická ul. 125
463 12 Liberec
tel. 482 428 888
fax 482 428 888
e-mail: liberec@jakub.cz

* **POLYPLAN Group spol. s r.o.**
Kryštofova Údolí 125
460 01 Liberec
tel. 776 291 771

JAKUB a.s.
Arnolfova 297
473 01 Nový Bor
tel. 487 722 310
fax 487 722 343
e-mail: bor@jakub.cz

Karlovarský kraj

ELFETEX spol. s r.o.
Jáchymovská 80
360 01 Karlovy Vary
tel. 353 433 711
fax 353 433 713
e-mail: kvary@elfetex.cz

ELFETEX spol. s r.o.
Viňezství 175
353 01 Mariánské Lázně
tel. 354 400 101
fax 354 400 103
e-mail: obchod@elfetex.cz

JAKUB-ELEXMAYER
Viňezná 2045
356 01 Sokolov
tel. 352 604 975
fax 352 604 254
e-mail: sokolov@jakub.cz

Plzeňský kraj

ELFETEX spol. s r.o.
Sedláčkova 782
339 01 Klatovy
tel. 376 360 411
fax 376 360 413
e-mail: klatovy@elfetex.cz

BI ESSE CZ s.r.o.
Katerovská 192
326 00 Pízeň
tel. 377 249 977
fax 377 245 900

ELEKTRAM spol. s r.o.
Prašnická 2
301 32 Pízeň
tel. 377 338 444
fax 377 338 449
e-mail: pizen@elektram.cz

ELFETEX spol. s r.o.
Hřibůvská 31
312 16 Pízeň
tel. 377 432 311
fax 377 432 327
e-mail: obchod@elfetex.cz

JAKUB-ELEXMAYER
Domažická 172b
318 00 Pízeň
tel. 377 333 888
fax 377 236 940
e-mail: canecy@jakub.cz

JAKUB-ELEXMAYER
Dvůrčevská 3
301 33 Pízeň
tel. 377 224 234
fax 377 233 064
e-mail: pizen2@jakub.cz

Oleg JANDA
Družstevní 775/II
337 01 Rokycany
tel. 603 455 292
e-mail: elektro@olegjanda.com

Elektromontáže ŠTAIF, s.r.o.
Pod Vysokou 434
330 08 Zruč-Senec
tel. 377 824 110
fax 377 824 826
e-mail: elektrom@elektrom.cz

Jihočeský kraj

ELEKTRO S.M.S., s.r.o.
Dobrovodský 43
370 06 České Budějovice
tel. 387 007 321
fax 387 007 317
e-mail: t.stehlik@elektrosms.cz

REPAM elektro v.o.s.
Litvinovice, Pod stromovkou 202
370 01 České Budějovice
tel. 387 203 104
fax 387 203 107
e-mail: repam@repam.cz

REXEL CZ s.r.o.
Tovární 11
370 01 České Budějovice
tel. 387 411 733
fax 387 412 532
e-mail: ceske.budejovice@rexel.cz

ELEKTRO Bočková
Stará cesta 334/II
377 01 Jindřichův Hradec
tel. 384 363 189
fax 384 361 493
e-mail: vosolsobe@elektrobockova.cz

REXEL CZ s.r.o.
Sedláčkova 472
397 01 Písek
tel. 382 211 573
fax 382 224 330
e-mail: pisek@rexel.cz

* **RIBEDO Elektro, s.r.o.**
Doubí 100
391 11 Planá nad Lužnicí
tel. 381 270 531
fax 381 270 145
e-mail: ribedo@volny.cz

* **ELSTAV Strakonice v.o.s.**
Hradební 329
386 01 Strakonice
tel. 383 324 726
e-mail: elstav@razdva.cz

ARM elektro s.r.o.
Chýnovská 24
391 56 Tábor
tel. 381 253 182
fax 381 253 182
e-mail: obchod@arm-elektra.cz

ELEKTRAM spol. s r.o.
K Čápovalu dvoru 2762
390 05 Tábor
tel. 381 261 345
fax 381 261 559
e-mail: tabor@elektram.cz

Královhradecký kraj

HEMA Dobruška, s.r.o.
Kostelní 393
518 01 Dobruška
tel. 494 623 375
fax 494 623 129
e-mail: info@hemadobruska.cz

* **FALTA Petr**
Kamenice 28
518 01 Dobruška
tel./fax 494 664 167
tel. 777 278 995
e-mail: falta@dobruska.cz

METRODIS A.o.s.
Svážská 28
500 02 Hradec Králové
tel. 495 532 960
fax 495 532 960
e-mail: metrodis@volny.cz

ELEKTRAM spol. s r.o.
Bratři Štefání 902
500 03 Hradec Králové 3
tel. 495 500 017
fax 495 500 099
e-mail: bydzovsky@elektram.cz

PRAKTIK Jičín, s.r.o.
Ruská 22
506 01 Jičín
tel. 493 532 200
fax 493 533 123
e-mail: praktik@praktikjic.cz

ELEKTRAM spol. s r.o.
Komenského 483
547 01 Náchod
tel. 491 401 680
fax 491 401 689
e-mail: nachod@elektram.cz

* **BIBA Jiří**
Mikoláše Alše 240
504 01 Nový Bydžov
tel./fax 495 491 699
tel. 603 479 270
e-mail: unive.nb@volny.cz

ELCO – Pavel Vojtěch
Klicperova 720
504 01 Nový Bydžov
tel. 495 491 174
fax 495 490 862
e-mail: bydzov@elco.cz

ELEKTRAM spol. s r.o.
Na Drahách 1093
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel. 494 533 241
fax 494 533 204
e-mail: rychnov@elektram.cz

Pardubický kraj

* **UNIVE – Ing.Jaroslav Řehák**
Pionýrů 221
535 01 Přelouč
tel. 466 958 718, 603 477 240
e-mail: unive.rehak@cbbox.cz

ELEKTRAM spol. s r.o.
K Blahobytu 1763
530 02 Pardubice
tel. 466 797 950
fax 466 797 957
e-mail: pardubice@elektram.cz

* **Elektroservis Hodr a spol., s.r.o.**
Železničního pluku 1391
530 02 Pardubice
tel. 466 330 666
fax 466 310 670
e-mail: info@elektro-hodr.cz

REXEL CZ s.r.o.
Máhlhájova 2769
530 02 Pardubice
tel. 466 301 733
fax 466 301 737
e-mail: pardubice@rexel.cz

Kovář Bohuslav – Elektro Služby
Řetová 17
561 41 Řetová
tel. 465 585 167
e-mail: kovar.elektro@fiscali.cz

ELFETEX spol. s r.o.
Tovární 3
568 02 Svitavy
tel. 461 540 631
fax 461 540 633
e-mail: svitavy@elfetex.cz

* **EPROMOS s.r.o.**
Parkyřtova 18
568 02 Svitavy
tel. 461 540 165
fax 461 531 452
e-mail: svitavy@epromos.cz

Moravskoslezský kraj

* **EB-ELEKTRO Bartoš s.r.o.**
Mistecká 657
744 01 Frenštát p. Radhoštěm
tel. 556 880 136 (3)
fax 556 880 140
e-mail: l.petr@eb-bartos.cz

SEFEN spol. s r.o.
Na Podvalání 3292
738 01 Frydek-Místek
tel. 558 630 524
fax 558 630 524
e-mail: sefen@sefen.cz

ARGOS Elektro a.s.
Petrovická 61
794 01 Krnov
tel. 554 620 856
fax 554 620 856
e-mail: argoskr@volny.cz

ARGOS Elektro a.s.
U Cukrovary 1548/14
747 05 Opava
tel. 553 732 990
fax 553 732 639
e-mail: ferenz@argos.cz

* **Jiří GRUSMAN – ELEKTRO PLUS**
Bílavská 111
747 06 Opava
tel. 731 414 090
e-mail: elektroplus@opava.cz

REXEL CZ s.r.o.
Komárovská 13
746 01 Opava
tel. 553 653 724
fax 553 653 922
e-mail: opava@rexel.cz

ARGOS Elektro a.s.
Na Náhonu 8
702 00 Ostrava
tel. 596 133 728
fax 596 134 562
e-mail: argos@argos.cz

ELEKTROCENTRUM Trading, s.r.o.
Sokolovská tř. 101
702 00 Ostrava
tel. 596 135 036
fax 596 134 948
e-mail: obchod@elektrozbozi.cz

JANČA V.M.
Nákladní 2089/2
702 00 Ostrava
tel. 596 760 760
fax 596 760 761
e-mail: ov@janckarcz.cz

Vladimír PITŘÍK – DKNH Ostrava
Náměstí SNP 1
700 30 Ostrava-jih
tel. 596 747 758
fax 596 747 758
e-mail: pitrikv@volny.cz

Ing. Alexandr Bezený – BEMA
J. Kotáse 19
700 30 Ostrava-Zábřeh
tel. 596 712 558, 603 219 323
e-mail: bema-elektro@centrum.cz

Kraj Vysočina

ELVO a.s.
Čechova ul. 3857
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 433 201
fax 569 433 204
e-mail: elvo_havlickov.brod@elvo.cz

ELVO a.s.
Hrotovická 1184
674 47 Třebíč
tel. 568 844 222
fax 568 840 661
e-mail: elvo_trebic@elvo.cz

ELVO a.s.
Jihlavská 232
594 01 Velké Meziříčí
tel. 566 521 734
fax 566 521 734
e-mail: elvo_velke.mezirici@elvo.cz

Elektromateriál – Libor JAŠA
Třebická 171
594 01 Velké Meziříčí
tel. 566 520 555
fax 566 520 555
e-mail: jasa@elco.bz

Olomoucký kraj

HAKO s.r.o.
Náměstí TGM 60
790 01 Jeseník
tel. 584 411 428
fax 584 411 471
e-mail: servis@hako.cz

KOVER spol. s r.o.
Slezská 1303
790 01 Jeseník
tel. 584 409 199
fax 584 409 197
e-mail: elektro@kover.cz

ADONI J.S. s.r.o.
Holická 31/687
772 00 Olomouc
tel. 585 242 288
fax 585 242 033
e-mail: adoni@adoni.cz

ELEKTRAM spol. s r.o.
Střední Novosádká 32
779 00 Olomouc
tel. 585 758 531
fax 585 758 539
e-mail: olomouc@elektram.cz

ELEKTROCENTRUM Trading, s.r.o.
Tovární 45
772 00 Olomouc
tel. 585 569 240
fax 585 225 009
e-mail: zacho@elektrozbozi.cz

ELFETEX spol. s r.o.
Stará Přerovská 790/15
772 00 Olomouc
tel. 585 100 740
fax 585 100 743
e-mail: olomouc@elfetex.cz

* **MÜLLER elektro s.r.o.**
Reptická 3
779 00 Olomouc
tel. 585 438 686
fax 585 438 688
e-mail: mullerelektro@olomouc.cz

ELEKTRAM spol. s r.o.
Vahovická 4
796 01 Prostějov
tel. 582 302 561
fax 582 302 569
e-mail: prostejov@elektram.cz

HAGEMAYER
Czech Republic s.r



ADRESY PRODEJČŮ VÝROBKŮ

* firmy zajišťující servis

REXEL CZ s.r.o.
Prámyslová 14a
796 01 Prostějov
tel. 582 400 938
fax 582 400 906
e-mail: prostejov@rexel.cz

MERCON spol. s r.o.
9. května 2839/90
750 00 Píseň
tel. 581 208 622
fax 581 209 304
e-mail: mercon@mercon.cz

BROUK CENTRUM s.r.o.
Blanická 2787/10
787 01 Šumperk
tel. 583 222 444
fax 583 222 444
e-mail: brouksumperk@seznam.cz

HAKO s.r.o.
Gen. Svobodý 14
787 01 Šumperk
tel. 583 212 701

HLOCH KOUPELNY s.r.o.
Hlavní třída 19a
787 01 Šumperk
tel. 583 223 373
fax 583 223 373
e-mail: sumperk@hloch.cz

REXEL CZ s.r.o.
Jeremenkova 13
787 01 Šumperk
tel. 583 217 264
fax 583 219 368
e-mail: sumperk@rexel.cz

Zlínský kraj

ELVO a.s.
Chelčického 1656/1A
767 01 Kroměříž
tel. 573 505 511
fax 573 505 512
e-mail: elvo_kromeriz@elvo.cz

ELKROM s.r.o.
Obvodová 3315/15a
767 01 Kroměříž
tel. 573 334 892
e-mail: elkrom@centrum.cz

ELVO a.s.
areál DEZA a.s.
757 01 Valašské Meziříčí
tel. 571 694 290
fax 571 694 291
e-mail: elvo_valasske.mezirici@elvo.cz

JANČA V.M.
Masarykova 843 (proti areálu DEZA)
757 01 Valašské Meziříčí
tel. 571 612 784
fax 571 612 784
e-mail: info@jancarkr.cz

ELVO a.s.
Luh III-1522 (ul.Svornosti)
755 01 Vsetín
tel. 571 431 036
fax 571 431 036
e-mail: elvo_vsetin@elvo.cz

ELEKTRAM spol. s r.o.
Tyršova nábřeží 401
760 01 Zlín
tel. 577 006 511
fax 577 006 513
e-mail: zlin@elektram.cz

* **Elektroservis Zlín, Rudolf Hurta**
řt. T. Bati 3935
760 01 Zlín
tel. 577 211 746
fax 577 211 746
e-mail: rudoalhurta@seznam.cz

ELMO spol. s r.o.
Příluky 386
766 01 Zlín
tel. 577 637 300
e-mail: batik@elmo.cz

JANČA V.M.
ul. Březnická (lom Barabás)
760 01 Zlín
tel. 577 228 222
fax 577 228 223
e-mail: zlin@jancarkr.cz

* **Elektro-servis Zlín, Karel Ušela**
Na Gruntech 196
763 11 Zlín-Lužkovice
tel. 577 902 245
fax 577 901 915
e-mail: elektro_servis.zlin@seznam.cz

ELVO a.s.
Chmelník 1157
763 02 Zlín-Malenovice
tel. 577 102 870
fax 577 102 870
e-mail: elvo_zlin@elvo.cz

Jihomoravský kraj

* **INGPRO s.r.o.**
Domych 47
617 00 Brno
tel. 545 535 375
fax 545 535 375
e-mail: obchod@ingpro-bmo.cz

ELEKTRAM spol. s r.o.
Palackého třída 91
612 00 Brno
tel. 541 422 941
fax 541 422 949
e-mail: bmo@elektram.cz

ELFETEX spol. s r.o.
Kulkova 4
601 00 Brno
tel. 545 421 640
fax 545 421 643
e-mail: bmo@elfetex.cz

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

* **FENIX SLOVENSKO s.r.o.**
Iliasská cesta 86
974 01 Banská Bystrica
tel. 00 421 48 414 32 53-4
fax 00 421 48 414 18 52
e-mail: fenix@fenix.sk

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Není-li písemně sjednáno jinak, platí, že:

1. Ceny jsou v Kč a jsou stanoveny ex works (rampa závodu).
2. Při smluvních pravidelných odběrech možnost množstevních slev.
3. Dodavatel může na základě přání objednavatele zajistit dopravu Toptrans, Radialka ČSAD, Česká pošta. V tomto případě nese rizika přepravy objednavatel. U zakázek jejichž hodnota je nižší než 2000 Kč je účtováno balné 30 Kč. U zakázek v hodnotě do 20 000 Kč hradí přepravu objednavatel. U zakázek s hodnotou nad 20 000 Kč (určující je fakturovaná cena bez DPH) hradí přepravu výše uvedenými službami dodavatel.
4. Platba se provádí na základě faktury vystavené dodavatelem se splatností do 14 dnů od data doručení. Faktura se vystavuje v den expedice zboží.
5. V případě prodloužení se splatností faktury souhlasí objednavatel se smluvní pokutou ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodloužení.
6. V případě prvních objednávek je vybírána záloha ve výši 100% fakturované částky.
7. Běžná dodací lhůta činí 14 dnů od obdržení objednávky. Příjem objednávek není odběrateli potvrzován, tento je vyzooměn pouze výzvou k odběru, případně jestliže objednávka neobsahuje požadované technické a obchodní údaje.
8. Ceník má platnost do data vydání následujícího ceníku.

Obchodní podmínky a reklamační řád jsou zveřejněny na www.fenixgroup.cz

Zvýhodněná sazba elektrické energie pro bydlení, služby i průmysl.
Podmínky udělení sazby a připojení systému nutno projednat na příslušném rozvodném závodě EZ

Společnost FENIX je v souladu se zákonem č.7/2005 Sb. (kterým se mění zákon č.185/2001 Sb.) zapojena do kolektivního systému zpracování OEEZ uzavřením smlouvy se společností RETELA a.s. Protože u výrobků, které uvádí na trh **neúčtuje** k datu vydání tištěného ceníku **svým odběratelům poplatky za OEEZ**, nejsou tyto poplatky v ceníku uvedeny. Aktuální informace, seznam výrobků i výši případných poplatků najdete na internetových stránkách www.fenixgroup.cz

FENIX TRADING s.r.o.

Slezská 2, 790 01 Jeseník
tel.: 584 495 304, 584 495 441, fax: 584 495 431
e-mail: fenix@fenixgroup.cz

FENIX TRADING s.r.o. PROVOZOVNA BOHEMIA zastoupení pro západočeský kraj

Vejvanov 17, 338 28 Radnice • tel./fax: 371 795 300
e-mail: bohemia@fenixgroup.cz

internetový obchod:

www.fenixgroup.cz

shop.fenixgroup.cz